

# Mi-light - řídicí jednotka pro RGB LED pásky, 2,4GHz přijímač

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM3200

EAN13: -

HS kód: 94059900



## Parametry produktu:

Napětí: 12 V DC

Napětí: 24 V DC

Konektor: 5,5x2,1 mm

Krytí: IP44

## Varianty produktu:

## Popis výrobku:

Řídicí jednotka pro RGB LED pásky. Pro použití řídicí jednotky je potřeba ovladač Mi-Light. Spárování je velmi jednoduché, stačí odpojit řídicí jednotku od napájení a opětovně připojit. Během následujících 3 sekund je zapotřebí jednou krátce zmáčknout a podržet tlačítko zapnutí jedné ze 4 zón, které jsou na ovladači.

POKUD VŠE PROBĚHNE V POŘÁDKU, PÁSEK NĚKOLIKRÁT ZA SEBOU PROBLIKNE.

Tuto jednotku je možné spojit s WI-FI modulem a vše tak ovládat pomocí mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem IOS nebo ANDROID.

**Záruka: 36 měsíců**

---

## Specifikace:

Provozní napětí: 12, 24V DC

Výstupní proud: 6A 3CH

Výkon: 216W/12V, 432W/24V

Ovládání: 2.4Ghz Wi-Fi, 802.11b/g/n

Dosah: až 50m v zástavbě, 100m ve volném prostoru

Provozní teplota: -20 - +60°C

Rozměry výrobku: 85x45x23mm

Rozměry balení: 95x52x27mm

Hmotnost výrobku: 60 g

Certifikáty: CE, FCC , RoHS

## Galerie:



