

# Potenciometr WH148, 3-pin


Kód produktu: AM6479

EAN13: -

HS kód: 85334090

## Varianty produktu:

Odpor: B1K, 1 kOhm, 1K, B2K, 2 kOhm, 2K, B5K, 5 kOhm, 5K, B10K, 10 kOhm, 10K, B20K, 20 kOhm, 20K, B50K, 50 kOhm, 50K, B100K, 100 kOhm, 100K, B250K, 250 kOhm, 250K, B500K, 500 kOhm, 500K, B1M, 1 mOhm, 1 m



## Parametry produktu:

Tolerance: 20%

Výkon: 125 mW

Krytí: IP40

Počet pinů: 3-pin

## Popis výrobku:

Lineární potenciometr s tolerancí  $\pm 20\%$ .

Pd - Ztrátový výkon: 125 mW

Počet otáček: 1 (300°)

Typ potenciometru: axiální

Druh dráhy: drátový

Vlastnosti potenciometru: mono

Tolerance linearity:  $\pm 5\%$

Min. odpor izolace: 1000mOhm

Rozměry: 29x25x17mm

Rozteč vývodů: 5mm

Max. provozní napětí: 200V

Délka hřídele: 13mm, průměr hřídele: 6mm

Průměr montážního otvoru: 7.2mm (přichycení maticí)

Typové označení:

B1K (1 kOhm)

B2K (2 kOhm)

B5K (5 kOhm)

B10K (10 kOhm)

B20K (20 kOhm)

B50K (50 kOhm)

B100K (100 kOhm)

B250K (250 kOhm)

B500K (500 kOhm)

B1M (1 mOhm)

