

Prodlužovací kabel autozástrčka, 3.5 metrů

Kódy produktů:

Kód produktu: AM5284

EAN13: -

HS kód: 85444991



Parametry produktu:

Délka: 350 cm

Průřez vodiče: 2x0,75 mm²

Konektor: Cigaretová zástrčka

Max. napětí: 24 V DC

Max. proud: 10 A

Varianty produktu:

Popis výrobku:

Prodlužovací kabel autozásuvky je určený k prodloužení dosahu napájecí zásuvky ve vozidle pro zařízení napájená z automobilové zásuvky 12–24 V DC. Na jednom konci je zástrčka do zásuvky zapalovače, na druhém konci zásuvka pro připojení kompatibilního auto příslušenství.

Technické specifikace

- Typ produktu: prodlužovací kabel autozásuvky
- Vstupní napětí: 12–24 V DC
- Délka kabelu: 350 cm
- Max. proud: 10 A
- Vodič: měděný vodič
- Plášť kabelu: PVC
- Barva kabelu: červená
- Konektory: zástrčka do autozásuvky a zásuvka autozásuvky

Funkce a vlastnosti

- Prodlužuje dosah napájecí autozásuvky ve vozidle.
 - Umožňuje připojení zařízení se zástrčkou do autozásuvky mimo
-

původní umístění zásuvky.

- Kabel je zakončený jednou zástrčkou a jednou zásuvkou autozásuvky.
- Červený plášť kabelu usnadňuje vizuální rozlišení kabelu v interiéru vozidla.
- Součástí zástrčky je jištění uvedené hodnotou 15 A.

Ideální pro

- Osobní automobily s palubní zásuvkou 12 V.
- Vozidla s palubní zásuvkou 24 V.
- Prodloužení napájení pro auto příslušenství se zástrčkou do autozásuvky.
- Použití v interiéru vozidla, kde je nutné přemístit napájecí bod na dostupnější místo.

Obsah balení

- 1x prodlužovací kabel autozásuvky se zástrčkou a zásuvkou

Proč zvolit tento produkt

- Uváděné napájecí napětí DC 12–24 V odpovídá použití v běžných palubních soustavách vozidel.
- Délka 3,6 m poskytuje prodloužení dosahu mezi napájecí zásuvkou a připojeným zařízením.
- Konstrukce se zástrčkou a zásuvkou zachovává připojení přes standardní formát autozásuvky.
- Viditelně uvedené jištění 15 A pomáhá chránit kabel a připojené zařízení při poruše nebo nadproudu.

Pokyny k instalaci a provozu

- Zasuňte zástrčku kabelu do funkční autozásuvky vozidla.
- Do zásuvky na druhém konci připojte pouze zařízení určené pro napájení z autozásuvky 12–24 V DC.
- Kabel vedte tak, aby nepřekážel řízení, pedálům, řazení ani bezpečnostním pásům.
- Před jízdou zkontrolujte, že kabel ani připojené zařízení nejsou volně položeny v prostoru řidiče.

Bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte kabel s poškozenou izolací, deformovanými konektory nebo uvolněnými kontakty.
 - Nepřipojujte zařízení s odběrem vyšším, než dovoluje jištění a zásuvka vozidla.
 - Chraňte kabel před přehřátím, zkratováním kontaktů a mechanickým
-

namáháním.

- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí ani v místech, kde může dojít ke kontaktu s kapalinami.
- Při známkách zahřívání, zápachu nebo nestabilního kontaktu kabel ihned odpojte.
- Montáž ani vedení kabelu nesmí zasahovat do ovládacích prvků vozidla ani do prostoru airbagů.

Galerie:

