

LED žárovka BA15S 6 V DC oranžová, 30xSMD 2835

Kódy produktů:

Kód produktu: AM0764

EAN13: -

HS kód: 85395200



Parametry produktu:

Barva světla: Oranžová

Úhel svitu: 360°

Svítivost: 450-500 lm

Patice: BA15S

Proud: 0,4 A

Typ LED: 2835 SMD

Napětí: 6 V DC

Počet LED: 30

Krytí: IP22

Životnost: 50 000 hodin

Varianty produktu:

Popis výrobku:

LED žárovka s paticí BA15S je určena jako náhrada za jednovláknovou žárovku v elektrické soustavě 6 V. Oranžové provedení je vhodné pro světelné funkce vyžadující oranžovou barvu světla, zejména u historických vozidel. Produkt vyžaduje zapojení v soustavě s minusovou kostrou.

Technické specifikace

- Patice: BA15S
 - Napájecí napětí: 6 V
 - Barva světla: oranžová
 - Typ LED: SMD 2835
 - Počet LED: 30
 - Provedení pro jednovláknovou patici
 - Požadavek na polaritu vozidla: minusová kostra
-

Funkce a vlastnosti

- LED provedení určené jako náhrada klasické žárovky s patičí BA15S.
- Konstrukce s více SMD LED rozkládá světlo do více směrů.
- Vhodné pro použití v palubních soustavách 6 V.
- Oranžová barva světla odpovídá použití pro signalizační nebo obrysové světelné funkce, pokud to odpovídá konkrétnímu vozidlu a svítidlu.

Ideální pro

- Historická vozidla s elektrickou soustavou 6 V
- Veterány vybavené patičí BA15S
- Náhradu jednovláknových žárovek v aplikacích vyžadujících oranžové světlo

Obsah balení

- 1 ks LED žárovky BA15S

Proč zvolit tento produkt

- Odpovídá patiči BA15S a napětí 6 V.
- Je určena pro vozidla, kde je nutné zachovat minusovou kostru.
- LED konstrukce představuje přímou alternativu ke klasické žárovce stejné patice.
- Vhodné řešení pro renovace a provoz historických vozidel se šestivoltovou soustavou.

Pokyny k instalaci a provozu

- Před montáží ověřte patiči BA15S, provozní napětí 6 V a požadovanou barvu světla pro danou světelnou funkci.
- Určeno pro vozidla s minusovou kostrou. Při použití v soustavě s opačnou polaritou nebude žárovka správně fungovat.
- Montáž provádějte při vypnutém napájení.
- Před použitím ověřte kompatibilitu se svítidlem a s předpisy pro provoz vozidla.

Bezpečnostní upozornění

- Nesprávné zapojení polarity může vést k nefunkčnosti nebo poškození produktu.
 - Produkt používejte pouze v elektrické soustavě 6 V.
 - Při montáži dbejte na to, aby nedošlo ke zkratu v objímce nebo elektroinstalaci vozidla.
 - Pokud si nejste jisti kompatibilitou s elektroinstalací vozidla, svěřte montáž odbornému servisu.
-

Galerie:

