

LED kontrolka kovová s vodiči, pro průměr otvoru 16mm, stříbrná

Kódy produktů:

Kód produktu: AM7678

EAN13: -

HS kód: 85414100



Parametry produktu:

Proud: 20 mA

Barva: Stříbrná

Materiál pouzdra: Hliník

Krytí: IP65

Životnost: 40 000 hodin

Varianty produktu:

Napětí: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC

Barva podsvícení: Červená, Zelená, Modrá, Žlutá, Bílá

Popis výrobku:

Univerzální kovová LED kontrolka o průměru 16 mm je ideální pro signalizaci napájení, chodu zařízení nebo stavu obvodů. Díky širokému rozsahu napětí a dostupnosti v pěti barvách (červená, zelená, žlutá, modrá, bílá) najde uplatnění v průmyslových panelech, strojích, elektrických rozvaděčích i domácích projektech DIY.

Technické specifikace

- **Model:** HYD-L-16
 - **Průměr montážního otvoru:** 16 mm
 - **Napájecí napětí:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (dle varianty)
 - **Typ světelného zdroje:** LED
 - **Materiál těla:** kov (hliníková slitina)
 - **Barvy LED:** červená, zelená, žlutá, modrá, bílá
 - **Stupeň krytí:** IP65
-

- **Mechanická odolnost:** IK08
- **Životnost LED:** až 40 000 hodin
- **Rozměry:** 21,4 × 23,6 mm
- **Připojení:** vodiče 150mm
- **Provozní teplota:** -25 °C až +80 °C
- **Váha:** 12 g

Funkce a vlastnosti

- Vysoká svítivost a nízká spotřeba energie
- Kovové tělo s vysokou mechanickou odolností
- Flame-retardant (nehořlavá) základna
- Vhodná pro montáž do panelu o průměru 16 mm
- Snadné připojení – vodiče nebo šroubovací svorky
- Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost
- Dostupnost v pěti barevných variantách pro různé účely signalizace

Ideální pro

- Průmyslové a laboratorní zařízení
- Ovládací panely a rozvaděče
- Stroje, nářadí, soustruhy a CNC
- DIY projekty, elektronické konstrukce
- Automatizační a měřicí techniku

Obsah balení

- 1× kovová signalizační kontrolka HYD-L-16 (barva dle zvolené varianty)
- 1× montážní matice
- 1× těsnicí kroužek (O-ring)

Proč zvolit tento produkt

- Univerzální napájecí rozsah 3–220 V AC/DC
- Krytí IP65 pro použití i v náročných podmínkách
- Odolná kovová konstrukce s dlouhou životností
- Dostupnost více barevných variant pro přehlednou signalizaci
- Snadná instalace, kompaktní rozměry a elegantní vzhled

Galerie:

