

# Solární zapuštěné LED svítidlo, 130x115mm, IP68

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM9631

EAN13: -

HS kód: 85395200



## Parametry produktu:

Svítivost: 10 lm

CRI: 80

Barva: Stříbrná

Krytí: IP68

Životnost: 10 000 hodin

Materiál: Hliník

## Varianty produktu:

Barva světla: Modrá, Teplá a studená  
bílá

## Popis výrobku:

Kompaktní solární zapuštěné LED svítidlo určené pro venkovní osvětlení chodníků, příjezdových cest, teras, schodů a zahradních ploch. Svítidlo má **oválný půdorys**, nikoli kruhový tvar, což je důležité zohlednit při instalaci. Díky integrovanému solárnímu panelu a akumulátoru funguje zcela bez externího napájení. Robustní konstrukce s vysokým krytím IP68 zajišťuje dlouhodobý provoz i v náročných venkovních podmínkách.

## Technické specifikace

- Typ světelného zdroje: LED
  - Světelný tok: 10 lm
  - Barva světla - varianta A: teplá bílá / studená bílá
  - Barva světla - varianta B: modrá
  - Index podání barev (CRI): Ra 80
  - Vstupní napětí LED: 1,2 V
  - Solární panel: 2 V / 90 mA / 0,18 W
-

- Akumulátor: 1× AAA Ni-MH 1,2 V, 500 mAh
- Doba svícení: 8–10 hodin (při plném nabití)
- Životnost LED: 10 000 hodin
- Krytí: IP68
- Materiál těla: hliník + PC
- **Tvar svítidla: oválný (není kruhové)**
- Rozměry: 130 × 115 × 20 mm
- Hmotnost: 300 g
- Certifikace: CE, RoHS

#### **Funkce a vlastnosti**

- Plně autonomní solární provoz bez nutnosti kabeláže
- Automatické zapnutí při setmění a vypnutí při denním světle
- Vysoká mechanická odolnost a vodotěsné provedení
- Určeno pro zapuštění do dlažby, betonu, dřeva i zeminy
- Energeticky úsporný LED zdroj s dlouhou životností
- Dekorativní i orientační funkce osvětlení

#### **Ideální pro**

- Zahradní chodníky a pěší zóny
- Příjezdové komunikace a parkovací stání
- Terasy, mola a venkovní schodiště
- Dekorativní nasvícení exteriérů
- Orientační osvětlení bez přívodu elektrické energie

#### **Barevné varianty**

- Varianta 1: kombinace teplé bílé a studené bílé – univerzální neutrální osvětlení
- Varianta 2: modrá – výrazné dekorativní a orientační světlo

#### **Obsah balení**

- 1× solární zapuštěné LED svítidlo

#### **Proč zvolit tento produkt**

- Bezúdržbový provoz bez připojení k elektrické síti
- Extrémně vysoké krytí IP68 vhodné i do vlhkého prostředí
- Odolná hliníková konstrukce s dlouhou životností
- Možnost výběru barvy světla podle aplikace
- Snadná instalace a okamžité použití

#### **Galerie:**

---

