

Nabíječka GaN USB-C PD 65 W s integrovaným zatahovacím kabelem (bílá/černá)

Kódy produktů:

Kód produktu: AM5626

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametry produktu:

Vstupní napětí: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Výkon: 65 W



Varianty produktu:

Barva: Bílá, Černá

Popis výrobku:

Kompaktní síťová nabíječka s technologií GaN a integrovaným zatahovacím kabelem USB-C je určena pro napájení a rychlé nabíjení zařízení s USB Power Delivery. Díky širokému rozsahu vstupního napětí je vhodná pro běžné použití v domácnosti, kanceláři i na cestách. Produkt je dostupný ve variantách bílá a černá, provedení se zástrčkou EU.

Technické specifikace

- Typ nabíječky: spínaný napájecí adaptér (AC/DC), technologie GaN
 - Vstupní napětí: AC 100–240 V
 - Vstupní frekvence: 50/60 Hz
 - Celkový výstupní výkon: 65 W
 - Výstupní rozhraní: USB-C (integrovaný kabel), USB-A
 - Výstupní napětí (USB-C PD profily): 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V
 - Výstupní proud: až 5 A (dle aktivního profilu a připojeného zařízení)
 - Typ připojení: do zásuvky (plug-in)
 - Materiál: PC, ABS+PC
 - Certifikace: CE, RoHS, FCC
 - Provedení zástrčky: EU
-

- Modelové označení: BX-0502000

Funkce a vlastnosti

- Podpora nabíjení přes USB Power Delivery pro kompatibilní zařízení
- Integrovaný zatahovací kabel USB-C pro snížení potřeby externí kabeláže
- Technologie GaN pro kompaktní konstrukci a efektivní provoz
- Ochrany: zkrat, přetížení, přepětí

Ideální pro

- Nabíjení zařízení s USB-C PD (telefony, tablety, příslušenství a kompatibilní notebooky)
- Pracovní stoly a servisní pracoviště, kde je požadována integrovaná kabeláž
- Cestovní použití díky vstupu AC 100–240 V

Obsah balení

- Síťová nabíječka s integrovaným zatahovacím kabelem USB-C

Proč zvolit tento produkt

- Kompaktní provedení s technologií GaN a výkonem do 65 W
- Integrovaný zatahovací kabel USB-C zjednodušuje instalaci a každodenní používání
- Široký rozsah vstupního napětí AC 100–240 V
- Integrované ochranné funkce pro běžné provozní stavy

Pokyny k instalaci a provozu

- Připojte nabíječku do zásuvky se střídavým napětím v rozsahu AC 100–240 V.
- Připojte zařízení přes USB-C (integrovaný kabel) nebo USB-A dle typu konektoru a požadovaného režimu nabíjení.
- Maximální dostupný výkon závisí na podporovaných profilech připojeného zařízení a použitém rozhraní.

Bezpečnostní upozornění

- Zařízení je určeno pro napájení ze sítě AC 100–240 V. Při manipulaci dodržujte zásady práce se síťovým napětím.
 - Nepoužívejte v prostředí se zvýšenou vlhkostí a chraňte před vniknutím kapalin.
 - V případě poškození krytu, zástrčky nebo kabelu zařízení dále nepoužívejte.
-

Galerie:

