

# Mechanický 5stupňový filtr na vodu YL-H502 s UF membránou

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM3555

EAN13: -

HS kód: 8414900090

## Parametry produktu:

## Varianty produktu:



## Popis výrobku:

Tento vícecestný filtr na pitnou vodu je určen pro úpravu vody z vodovodního řadu v domácnosti, komerčních provozech i hotelových instalacích. Systém využívá více stupňů filtrace včetně sedimentačního stupně, aktivního uhlí, iontoměničové pryskyřice a UF membrány. Konstrukce je určena pro připojení k vodovodnímu přívodu a k samostatnému výdejnímu kohoutku.

## Technické specifikace

- Model: YL-H502
- Typ produktu: vodní filtr bez elektrického napájení
- Počet filtračních stupňů: 5
- Filtrační sestava: PP, aktivní uhlí, CTO, UF, T33
- Součást filtrace: iontoměničová pryskyřice
- Filtrační přesnost: 0,01 mikronu
- Průtok čišťené vody: 90 l/h
- Průtok: 1,5 l/min
- Pracovní tlak vody: 0,1 až 0,4 MPa
- Provozní teplota vody: 5 až 38 °C
- Určeno pro zdroj vody: městská vodovodní voda
- Materiál těla: nerezová ocel 304
- Rozměry jednotky: 410 × 370 × 120 mm
- Hmotnost těla: 3,5 kg

## Funkce a vlastnosti

---

- Víceúrovňová filtrace pro zachycení mechanických nečistot a úpravu vody pro pitné použití.
- Stupeň s aktivním uhlím je určen k adsorpci chloru a pachových složek.
- Pryskyřičný filtrační stupeň slouží ke snížení tvrdosti vody a omezení tvorby vodního kamene.
- UF membrána zajišťuje jemnou mechanickou filtraci.
- Systém pracuje bez elektrického napájení.
- Součástí je samostatný výdejný kohoutek pro filtrovanou vodu.
- Konstrukce s rychlospojkami umožňuje připojení pomocí dodaného příslušenství.
- Výměnné filtrační vložky umožňují pravidelný servis systému.

#### **Ideální pro**

- Filtraci pitné vody v domácnosti.
- Instalace v kuchyni s napojením na vodovodní řad.
- Použití v menších komerčních provozech a hotelových objektech.
- Aplikace, kde je požadován provoz bez elektrického napájení.

#### **Obsah balení**

- Filtrační jednotka
- Samostatný kohoutek
- PE hadička
- Třícestný připojovací ventil
- Adaptér
- Pletená nerezová hadice
- Držák pro uchycení kohoutku
- Klíč na filtrační vložky
- Těsnicí páska
- Montážní šrouby a hmoždinky

#### **Proč zvolit tento produkt**

- Kombinuje několik filtračních technologií v jednom mechanickém systému.
- Je určen pro přímé napojení na vodovodní vodu a samostatný odběr filtrované vody.
- Nerezové provedení těla podporuje odolnost při dlouhodobém provozu.
- Servis je řešen výměnnými filtračními vložkami.
- Provoz bez elektrického napájení zjednodušuje instalaci v místech bez přívodu elektřiny.

#### **Pokyny k instalaci a provozu**

- Instalaci provádějte na přívod městské vodovodní vody v rozsahu
-

předepsaného tlaku.

- Před uvedením do provozu zkontrolujte těsnost všech spojů a správné usazení filtračních vložek.
- Filtrační vložky vyměňujte včas podle stavu vody a provozního zatížení.
- Po výměně filtračních vložek systém propláchněte.
- Zařízení není určeno pro přívod horké vody.

### Bezpečnostní upozornění

- Zařízení instalujte pouze na vodovodní rozvod s tlakem v uvedeném pracovním rozsahu.
- Nepřipojujte na zdroj vody s neznámou kvalitou nebo na vodu, která neodpovídá určenému použití.
- Při montáži dbejte na správné utěsnění závitových spojů, aby nedošlo k úniku vody.
- V případě poškození filtrační nádoby, připojovacích prvků nebo hadic zařízení nepoužívejte.
- Pokud si nejste jisti správným zapojením, svěřte montáž odborně způsobilé osobě.

### Galerie:

