


Spojovací svorka WAGO PUSH WIRE 2273-208

Kódy produktů:

Kód produktu: AM8226
EAN13: 4050821027850
HS kód: 85044090



Parametry produktu:

Proud: 24 A
Jmenovité napětí: 450 V
Počet pinů: 8-pin

Varianty produktu:

Popis výrobku:

Instalační spojovací svorka WAGO 2273-208 slouží pro rychlé spojení vodičů v elektroinstalacích metodou push-in. Je určena pro pevné vodiče a používá se v rozvodných a instalačních krabicích, kde je požadováno kompaktní řešení s více připojovacími body.

Technické specifikace

- Model: WAGO 2273-208
 - Série: 2273
 - Typ: instalační spojovací svorka PUSH WIRE
 - Počet připojovacích bodů: 8
 - Připojovací technika: push-in
 - Určeno pro plné vodiče
 - Jmenovitý průřez vodiče: do 2,5 mm²
 - Rozsah připojitelných vodičů: 0,5 až 2,5 mm²
 - Délka odizolování: 11 mm
 - Jmenovité napětí: 450 V
 - Jmenovitý proud: 24 A
 - Barva pouzdra: transparentní
 - Barva krytu: světle šedá
 - Izolační materiál: polykarbonát
-

- Materiál kontaktů: elektrolytická měď
- Povrch kontaktů: cín
- Materiál svěrací pružiny: chromniklová pružinová ocel
- Třída hořlavosti podle UL94: V2
- Rozměry: 18 x 10,4 x 16,7 mm
- Hmotnost: 2,2 g
- Maximální okolní teplota: 60 °C
- Označení teploty podle EN 60998: T60

Funkce a vlastnosti

- Kompaktní transparentní tělo umožňuje vizuální kontrolu zasunutí vodiče.
- Push-in konstrukce umožňuje přímé zasunutí plného vodiče bez ovládací páčky.
- Osm samostatných vstupů je určeno pro spojení vodičů v jednom potenciálu.
- Kontaktní plochy jsou povrchově upraveny cínem.
- Svorka je určena pro použití v pevných elektroinstalacích.

Ideální pro

- Spojování pevných vodičů v domovních a průmyslových elektroinstalacích.
- Montáž v instalačních a rozvodných krabicích.
- Rozbočení jednoho potenciálu do více vodičů.
- Světelné, zásuvkové a další pevné rozvody v budovách.

Obsah balení

- 1x instalační spojovací svorka WAGO 2273-208

Proč zvolit tento produkt

- Jasně určený počet osmi připojovacích bodů pro spojení více vodičů v jednom uzlu.
- Kompaktní provedení usnadňuje instalaci v omezeném prostoru.
- Transparentní pouzdro umožňuje kontrolu správného zasunutí vodiče.
- Technické parametry a modelové označení jsou veřejně dohledatelné v produktové dokumentaci WAGO.

Pokyny k instalaci a provozu

- Používejte pouze s vodiči v určeném rozsahu průřezu a odpovídajícího typu.
 - Dodržte délku odizolování 11 mm.
 - Před zasunutím musí být vodič rovný, nepoškozený a bez znečištění.
-

- Svorka je určena pro pevnou instalaci do vhodného elektrického prostoru, například do instalační krabice.
- Montáž a zapojení musí být provedeno při odpojeném napětí.

Bezpečnostní upozornění

- Výrobek je určen pro elektrické instalace; nesprávné zapojení může vést ke zkratu, přehřátí nebo úrazu elektrickým proudem.
- Práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoba s odpovídající odbornou způsobilostí.
- Nepřekračujte jmenovité elektrické hodnoty a používejte pouze kompatibilní vodiče.
- Nepoužívejte po mechanickém poškození svorky nebo při poškození vodiče.
- Po instalaci ověřte správné zasunutí vodičů a pevnost spojení.

Galerie:

