

Li-Pol baterie 500mAh, 3.7V, 402060

Kódy produktů:

Kód produktu: AM8602

EAN13: -

HS kód: 85078000

Parametry produktu:

Kapacita: 500 mAh

Napětí: 3,7 V DC

Konektor: Bez konektoru

Tloušťka: 4,0 mm

Vybíjecí proud: 1C

Počet vodičů: 2



Varianty produktu:

Popis výrobku:

Li-Pol baterie 402060 je dobíjecí lithium-polymerový akumulátor určený pro napájení malých elektronických zařízení. Produkt je vhodný pro aplikace s požadavkem na kompaktní ploché provedení, nízké napájecí napětí a integraci do přenosné elektroniky.

Technické specifikace

- Typ akumulátoru: lithium-polymerový akumulátor (Li-Pol)
- Označení článku: 402060
- Jmenovité napětí: 3.7 V
- Kapacita: 500 mAh
- Rozměry: 60x20x4 mm
- Provedení: plochý článek
- Připojení: vývody vodiči bez konektoru
- Polarita vodičů je na článku vyznačena

Funkce a vlastnosti

- Dobíjecí akumulátor pro opakované použití
-

- Ploché konstrukční provedení vhodné pro vestavbu do kompaktních zařízení
- Vývodové vodiče umožňují elektrické připojení do zařízení nebo bateriového managementu
- Vhodné pro zařízení navržená pro napájení jedním Li-Pol článkem s jmenovitým napětím 3,7 V

Ideální pro

- malá přenosná elektronická zařízení
- vestavné napájení kompaktních modulů
- servisní výměnu baterie v zařízeních používajících články stejného označení a stejných elektrických parametrů
- projekty s požadavkem na plochý dobíjecí akumulátor

Obsah balení

- 1x Li-Pol baterie 402060

Proč zvolit tento produkt

- jednoznačně označené základní elektrické parametry přímo na článku
- kompaktní ploché provedení pro zařízení s omezeným instalačním prostorem
- dobíjecí konstrukce vhodná pro opakované používání
- vývodové vodiče usnadňují integraci do kompatibilního zařízení

Pokyny k instalaci a provozu

- Před instalací ověřte shodu označení článku, jmenovitého napětí a kapacity s původním akumulátorem nebo požadavky zařízení.
- Dodržte správnou polaritu připojení.
- Pro nabíjení používejte pouze nabíjecí obvod určený pro Li-Pol akumulátory.
- Akumulátor neinstalujte do zařízení, které není určeno pro provoz s jedním Li-Pol článkem 3,7 V.

Bezpečnostní upozornění

- Li-Pol akumulátor nesmí být zkratován, propíchnut, deformován ani vystaven mechanickému poškození.
 - Nepoužívejte při poškození obalu, nafouknutí článku nebo poškození vodičů.
 - Nabíjejte pouze vhodným nabíječem nebo nabíjecím obvodem pro lithium-polymerové akumulátory.
 - Nevystavujte vysokým teplotám, otevřenému ohni ani přímému přehřívání.
-

- Při nesprávném zapojení nebo nabíjení hrozí přehřátí, poškození článku nebo vznik požáru.

Galerie:

