

Kabelforskruning med trådbeskyttelse, plast, hvid, PG gevind

Produktkode: AM4817

EAN13: -

HS-kode: 85444290

Produktvarianter:

Tråd: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21



Produktparametre:

Dækning: IP68


Produktbeskrivelse:

Kabelforskruningerne er fuldstændig forseglede og har en IP68-beskyttelsesgrad. Det betyder, at metaltætningerne er støvtætte og beskyttet mod virkningerne af kontinuerlig nedsækning i vand. Kabelforskruninger er ideelle til hårdere miljøer og udendørs applikationer. **Takket være spiralbeskyttelse beskytter den lederen mod at gå i stykker.**

Antændelighed: UL 94 V-2

Materiale: PA66 (polyamid)

Beskyttelse: IP68



PG TYPE

Product model	Applicable to cable	Thread diameter (C1)	Length of thread (C2)	Spanner diameter
PG7	3~6.5	12.5	8	16
PG7	2~5	12.5	8	16
PG9	4~8	15.2	8	19
PG9	2~6	15.2	8	19
PG11	5~10	18.6	8	22
PG11	3~7	18.6	8	22
PG13.5	6~12	20.4	9	24
PG13.5	5~9	20.4	9	24
PG16	10~14	22.5	10	27
PG16	7~12	22.5	10	27
PG21	13~18	28.3	10	33
PG21	9~16	28.3	10	33

M TYPE

Product model	Applicable to cable	Thread diameter (C1)	Length of thread (C2)	Spanner diameter
M12×1.5	3~6.5	12	8	16
M12×1.5	2~5	12	8	16
M16×1.5	4~8	16	8	19
M16×1.5	2~6	16	8	19
M18×1.5	5~10	18	8	22
M18×1.5	3~7	18	8	22
M20×1.5	6~12	20	9	24
M20×1.5	5~9	20	9	24
M22×1.5	10~14	22	10	27
M22×1.5	7~12	22	10	27
M27×1.5	13~18	25	10	33
M27×1.5	9~16	25	10	33
	13~18	27	10	33
	9~16	27	10	33