

# Grillmotor op til 50 kg, 2,5 o/min./m, rund aksel med stift

## Produktkoder:

Produktkode: AM9581

EAN13: -

HS-kode: 85044090

## Produktparametre:

Indgangsspænding: 100-265 V AC,  
50/60 Hz

Strømindgang: 15 W

Dækning: IP20



## Produktvarianter:

## Produktbeskrivelse:

Grillmotoren er designet til at drive en grillrist eller et grillspyd, når der tilberedes mad på grillen. Produktet sikrer jævn rotation af belastninger på op til 50 kg og er velegnet til brug, hvor der kræves ensartet bevægelse ved grillning af kød, fjerkræ, fisk eller grøntsager. Designet er lavet i et metalhus, og motoren er udstyret med et strømforsyningskabel.

## Tekniske specifikationer

- Produkttype: grillmotor
- Maksimal belastning: 50 kg
- Rotationshastighed: 2,5 omdr./min.
- Akseltype: rund aksel med stift
- Skaftdiameter: 12 mm
- Strømforbrug: 15 W
- Forsyningsspænding: 220-250 V AC
- Motorvægt: 1,6 kg
- Beskyttelse: IP20
- Kabellængde: 1,2 m

## Funktioner og egenskaber

---

- Elektrisk drev til automatisk rotation af grillristen eller spydet.
- Metalhuset yder mekanisk modstand under normal brug.
- En rund aksel med en stift gør det muligt at overføre drejningsmoment til en kompatibel modpart.
- Lave hastigheder er designet til jævn grillning uden behov for manuel vending.
- Strømkablet er en fast del af motoren.

#### **Ideal til**

- Kør efter grill og spyd.
- Have- og udendørsgrill med mekanisk rotation.
- Tilberedning af større stykker kød og andre retter, der skal vendes jævnt.

#### **Pakkens indhold**

- Grillmotor med strømkabel

#### **Hvorfor vælge dette produkt?**

- Den kombinerer en defineret belastning på 50 kg med en lav hastighed på 2,5 o/min til brug ved grillning.
- Det angivne strømforbrug på 15 W er egnet til at drive grillmekanismen uden unødvendigt højt forbrug.
- En rund skaft med en diameter på 12 mm og en stift giver et klart defineret tilslutningsmål.
- IP20-beskyttelse begrænser brugen i et passende beskyttet driftsmiljø.

#### **Installations- og betjeningsvejledning**

- Før montering skal akslens kompatibilitet med det tilsluttede spyd eller drev kontrolleres.
- Installer motoren i en stabil position for at forhindre uønsket belastningsoverførsel til akslen under drift.
- Overskrid ikke den maksimale belastning på 50 kg.
- Hold netledningen væk fra strålevarme, åben ild og skarpe kanter.
- Produktet er designet til tilslutning til et 220-250 V AC-netværk.

#### **Sikkerhedsmeddelelse**

- Produktet bruger en netspænding på 220-250 V AC. Installation og tilslutning må kun udføres, når strømforsyningen er afbrudt.
  - Beskyt motoren med IP20-beskyttelse mod regn, stænkvand og direkte kontakt med fugt.
  - Rør ikke ved bevægelige dele under drift. Der er risiko for, at tøjet sætter sig fast, eller at hænderne kommer til skade.
-

- Motoren må ikke anvendes, hvis kablet, huset eller udgangsakslen er beskadiget.
- Sørg for tilstrækkelig beskyttelse mod overdreven varme, når den installeres i nærheden af en grill.
- Hvis motoren er en del af en mere stiv eller kompleks samling, anbefales professionel installation.

## Galleri:

