

# Lasermodule rød 650nm, kryds

## Produktkoder:

Produktkode: AM0382

EAN13: -

HS-kode: 90132000



## Produktparametre:

Farve af lys: Rød

Bølgelængde: 650 nm

Spænding: 5 V DC

Kabellængde: 100 cm

Stik: 5,5x2,1 mm

Dækning: IP20

Livstid: 8.000 timer

Form: Kryds

## Produktvarianter:

Strålingsvinkel: 15°, 45°, 60°, 90°, 110°

Ydeevne: 10 mW, 30 mW, 50 mW, 100 mW, 150 mW, 200 mW

## Produktbeskrivelse:

650nm rødlasermodulet er den ideelle løsning til applikationer, hvor der kræves præcis og tydelig linjevisning. Med forskellige strålevinkler (valgfrit) giver det et usædvanligt skarpt og klart kryds, ideelt til måle- og nivelleringsystemer, industrielle applikationer eller kreative projekter.

Linse: krydsvinkel (afhængigt af varianten 15°, 45°, 60°, 90°, 110°)

Bølgelængde: 650 nm (rød)

Effekt: afhængigt af varianten 10 mW, 30 mW, 50 mW, 100 mW, 150 mW, 200 mW

Arbejdsspænding: 5V DC

---

Beskyttelsesgrad: IP20

Arbejdstemperatur: -10 - 50°C

Størrelse Ø18x65mm

Kabellængde: 100 cm

Pakkens indhold: lasermodul

### Sikkerhedsmeddelelse:

Undgå kontakt mellem strålen og menneskers eller dyrs øjne under brug. Laseren er ikke sikker for menneskers sundhed.

STRÅLINGSVINKEL

LINJELÆNGDE ±10%

AFSTAND LASER MODUL	1 mio.	2 mio.	3M
15°	25 cm	52 cm	79 cm
30°	53 cm	107 cm	160 cm
45°	82 cm	165 cm	248 cm
60°	115 cm	230 cm	346 cm
110°	285 cm	571 cm	857 cm

### Galleri:



