


# Forbindelsesklemme WAGO PUSH WIRE 2273-208

## Produktkoder:

Produktkode: AM8226  
EAN13: 4050821027850  
HS-kode: 85044090



## Produktparametre:

Nuværende: 24 A  
Nominel spænding: 450 V  
Antal pins: 8-pin

## Produktvarianter:

## Produktbeskrivelse:

WAGO 2273-208 installationstilslutningsterminalen bruges til hurtig tilslutning af ledninger i elektriske installationer ved hjælp af push-in-metoden. Den er beregnet til massive ledninger og bruges i fordelings- og installationsdåser, hvor der kræves en kompakt løsning med flere tilslutningspunkter.

## Tekniske specifikationer

- Model: WAGO 2273-208
  - Serie: 2273
  - Type: PUSH WIRE installationstilslutningsterminal
  - Antal tilslutningspunkter: 8
  - Tilslutningsteknologi: push-in
  - Designet til massive ledere
  - Nominelt ledertværsnit: op til 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Rækkevidde af tilslutningsbare ledninger: 0,5 til 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Afisoleringsslængde: 11 mm
  - Nominel spænding: 450 V
  - Nominel strøm: 24 A
  - Farve på etui: gennemsigtig
  - Husfarve: lysegrå
-

- Isoleringsmateriale: polycarbonat
- Kontaktmateriale: elektrolytisk kobber
- Kontaktoverflade: tin
- Klemmefjedermateriale: kromnikkelfjederstål
- Brandbarhedsklasse i henhold til UL94: V2
- Dimensioner: 18 x 10,4 x 16,7 mm
- Vægt: 2,2 g
- Maksimal omgivelsestemperatur: 60 °C
- Temperaturbetegnelse i henhold til EN 60998: T60

### **Funktioner og egenskaber**

- Det kompakte transparente hus muliggør visuel inspektion af ledningsindføringen.
- Push-in-designet muliggør direkte indsættelse af en massiv leder uden et betjeningsgreb.
- Otte separate indgange er designet til at forbinde ledninger med ét potentiale.
- Kontaktfladerne er overfladebehandlet med tin.
- Klemmen er beregnet til brug i faste elektriske installationer.

### **Ideal til**

- Tilslutning af faste ledninger i elektriske installationer i private hjem og industri.
- Installation i installations- og fordelerbokse.
- Forgrening af ét potentiale i flere ledere.
- Belysning, stikkontakter og andre faste ledninger i bygninger.

### **Pakkens indhold**

- 1x WAGO 2273-208 installationstilslutningsterminal

### **Hvorfor vælge dette produkt?**

- Et klart defineret antal på otte forbindelsespunkter til tilslutning af flere ledninger i én node.
- Det kompakte design gør det nemt at installere på begrænset plads.
- Det gennemsigtige hus giver dig mulighed for at kontrollere den korrekte isætning af ledningen.
- Tekniske parametre og modelbetegnelser er offentligt tilgængelige i WAGO's produktdokumentation.

### **Installations- og betjeningsvejledning**

- Må kun anvendes med ledere inden for det angivne tværsnitsområde og af den passende type.
  - Hold en afisoleringsslængde på 11 mm.
-

- Før isætning skal ledningen være lige, ubeskadiget og fri for snavs.
- Terminalen er beregnet til fast installation i et egnet elektrisk rum, for eksempel i en installationsdåse.
- Installation og tilslutning skal udføres med strømmen afbrudt.

### Sikkerhedsmeddelelse

- Produktet er beregnet til elektriske installationer; forkert ledningsføring kan føre til kortslutninger, overophedning eller elektrisk stød.
- Arbejde på elektrisk udstyr må kun udføres af en person med passende faglige kvalifikationer.
- Overskrid ikke de elektriske mærkninger, og brug kun compatible ledninger.
- Må ikke anvendes efter mekanisk skade på terminalen, eller hvis lederen er beskadiget.
- Efter installationen skal du kontrollere, at ledningerne er korrekt isat, og at forbindelsen er stærk.

### Galleri:

