

Li-Pol batteri 500mAh, 3.7V, 402060

Produktkoder:

Produktkode: AM8602

EAN13: -

HS-kode: 85078000

Produktparametre:

Kapacitet: 500 mAh

Spænding: 3,7 V DC

Stik: Uden stik

Tykkelse: 4,0 mm

Udladningsstrøm: 1C

Antal ledninger: 2



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Li-Pol batteri 402060 er et genopladeligt lithium-polymer batteri beregnet til strømforsyning af små elektroniske enheder. Produktet er velegnet til applikationer med krav om et kompakt fladt design, lav forsyningspænding og integration i bærbar elektronik.

Tekniske specifikationer

- Batteritype: lithium-polymer batteri (Li-Pol)
- Cellebetegnelse: 402060
- Nominel spænding: 3.7 V
- Kapacitet: 500 mAh
- Dimensioner: 60x20x4 mm
- Design: flad celle
- Tilslutning: ledningsudtag uden stik
- Ledningernes polaritet er markeret på cellen

Funktioner og egenskaber

- Genopladeligt batteri til gentagen brug
 - Fladt strukturelt design velegnet til indbygning i kompakte enheder
 - Ledningsudtag muliggør elektrisk tilslutning til enheden eller
-

batteristyringen

- Velegnet til enheder designet til strømforsyning af en enkelt Li-Pol celle med en nominel spænding på 3,7 V

Ideal til

- små bærbare elektroniske enheder
- indbygget strømforsyning af kompakte moduler
- serviceudskiftning af batteriet i enheder, der bruger en celle med samme betegnelse og samme elektriske parametre
- projekter med krav om et fladt genopladeligt batteri

Pakkens indhold

- 1x Li-Pol batteri 402060

Hvorfor vælge dette produkt

- tydeligt markerede grundlæggende elektriske parametre direkte på cellen
- kompakt fladt design til enheder med begrænset installationsplads
- genopladelig konstruktion velegnet til gentagen brug
- ledningsudtag letter integrationen i en kompatibel enhed

Instruktioner til installation og drift

- Før installation skal du kontrollere, at cellebetegnelsen, den nominelle spænding og kapaciteten stemmer overens med det originale batteri eller enhedens krav.
- Overhold den korrekte tilslutningspolaritet.
- Brug kun et ladekredsløb beregnet til Li-Pol batterier til opladning.
- Installer ikke batteriet i en enhed, der ikke er beregnet til drift med en enkelt 3,7 V Li-Pol celle.

Sikkerhedsadvarsler

- Li-Pol batteriet må ikke kortsluttes, punkteres, deformeres eller udsættes for mekanisk beskadigelse.
 - Brug ikke ved beskadigelse af emballagen, hævelse af cellen eller beskadigelse af ledningerne.
 - Oplad kun med en egnet oplader eller ladekredsløb til lithium-polymer batterier.
 - Udsæt ikke for høje temperaturer, åben ild eller direkte overophedning.
 - Ved forkert tilslutning eller opladning er der risiko for overophedning, beskadigelse af cellen eller brand.
-

Galleri:

