

Schnurwickler für Außenrollläden - dunkelbraun

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM8078

EAN13: -

HS kód: 39253000

Produktparameter:

Farbe: Braun

Produktvarianten:



Beschreibung des Produkts:

Der Schnurwickler für Außenrollläden dient zur manuellen Bedienung von Rollläden mittels einer Schnur. Er ist als Ersatzteil für Installationen mit einer Schnur des entsprechenden Durchmessers vorgesehen und ermöglicht die Befestigung an der Wand.

Technische Spezifikationen

- Produkttyp: Schnurwickler für Außenrollläden
- Farbe: dunkelbraun
- Vorgesehen für Schnüre mit einem Durchmesser von 4 bis 4,5 mm
- Abmessungen: 166 × 139 × 22 mm
- Ausführung mit mechanischer Selbstaufwickelbremse
- Wandmontage

Funktionen und Eigenschaften

- Dient zum Aufwickeln und Führen der Bedienschnur des Außenrollladens.
 - Die integrierte Selbstaufwickelbremse hilft, die Schnur in der gewünschten Position zu halten.
 - Die Abdeckung in dunkelbrauner Ausführung eignet sich für die Montage an Orten, an denen eine farbliche Abstimmung mit der Umgebung erforderlich ist.
 - Die Konstruktion ist für die Befestigung an der Wand mittels
-

Montageschrauben vorgesehen.

Ideal für

- Den Austausch eines beschädigten oder abgenutzten Schnurwicklers eines Außenrollladens.
- Die manuelle Bedienung von Außenrollläden mit einer Schnur des entsprechenden Durchmessers.
- Installationen, bei denen eine dunkelbraune Wicklerabdeckung erforderlich ist.

Verpackungsinhalt

- Schnurwickler für Außenrollläden.
- Die Schnur ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Montageschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Warum dieses Produkt wählen

- Die Abmessungen und die Auslegung für Schnüre mit einem Durchmesser von 4 bis 4,5 mm ermöglichen die Verwendung als Ersatzteil in entsprechenden Rollladensystemen.
- Die mechanische Selbstaufwickelbremse gewährleistet die für die manuelle Bedienung des Rollladens erforderliche Funktion.
- Die dunkelbraune Ausführung entspricht der Anforderung an eine farblich unauffällige Montage bei braunen oder dunklen Elementen.

Hinweise zu Installation und Betrieb

- Überprüfen Sie vor der Montage den Durchmesser der verwendeten Schnur.
- Befestigen Sie den Wickler mit geeignetem Verbindungsmaterial auf einem festen und ebenen Untergrund.
- Verwenden Sie Montageschrauben, die dem Wandmaterial entsprechen, da diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.
- Überprüfen Sie nach der Installation die freie Bewegung der Schnur und die ordnungsgemäße Funktion der Bremse.

Sicherheitshinweise

- Führen Sie die Montage nur bei gesichertem Rollladen durch, um eine ungewollte Bewegung des Rollladens zu vermeiden.
 - Verwenden Sie den Wickler nicht mit einer beschädigten, ausgefransten oder falsch dimensionierten Schnur.
 - Überprüfen Sie nach der Montage die Festigkeit der Befestigung an der Wand.
-

Galerie:

