

LED-Lampe BA15S 6 V DC rot, 30xSMD 2835

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM5774

EAN13: -

HS kód: 85395200

Produktparameter:

Helle Farbe: Rot

Winkel des Lichts: 360°

Helligkeit: 450-500 lm

Steckdosen: BA15S

Aktuell: 0,4 A

LED-Typ: 2835 SMD

Spannung: 6 V DC

Anzahl der LEDs: 30

Abdeckung: IP22

Lebensspanne: 50.000 Stunden



Produktvarianten:

Beschreibung des Produkts:

Die LED-Lampe mit BA15S-Sockel ist als Ersatz für eine herkömmliche Glühbirne in 6-V-Bordnetzen vorgesehen. Die rote Ausführung eignet sich für Beleuchtungsanwendungen, bei denen rotes Licht benötigt wird, insbesondere in Oldtimern. Das Produkt muss in einem System mit Minuspol an Masse verwendet werden.

Technische Spezifikationen

- Basis: BA15S
 - Versorgungsspannung: 6 V DC
 - Lichtfarbe: rot
 - LED-Typ: SMD 2835
 - Anzahl der LEDs: 30
 - Ausführung: LED-Ersatz für die Glühbirne mit einem Kontakt
-

- Konzipiert für Fahrzeuge mit negativem Rahmen

Funktionen und Merkmale

- LED-Design für den Betrieb im 6V-Bordnetz von Fahrzeugen.
- Der BA15S-Sockel ermöglicht den Einbau in Fassungen für diese Art von Glühbirne.
- Das rote Licht eignet sich für Rücklichtfunktionen, die der Fahrzeugkonfiguration entsprechen.
- Die Konstruktion ist vorwiegend für den Einsatz in historischen Fahrzeugen vorgesehen.

Ideal für

- Historische Fahrzeuge mit 6-Volt-Bordnetz.
- Beleuchtungsanwendungen mit dem Sockel BA15S.
- Rück- oder Positionsleuchten, bei denen rotes Licht erforderlich ist und die mit der Bauart der Fahrzeugbeleuchtung übereinstimmen.

Packungsinhalt

- 1 Stück LED-Lampe BA15S 6 V, rot

Warum sollten Sie sich für dieses Produkt entscheiden?

- Kombiniert eine BA15S-Steckdose und eine 6-V-Stromversorgung für Fahrzeuge mit entsprechendem elektrischem System.
- Die rote Ausführung eignet sich für Beleuchtungsfunktionen, die diese Lichtfarbe erfordern.
- Die Bezeichnung für die negative Masse ist explizit angegeben, was für die ordnungsgemäße Funktion nach der Installation wichtig ist.
- Geeignete Lösung für Oldtimer, die einen 6V-LED-Austausch benötigen.

Installations- und Bedienungsanleitung

- Vor der Installation prüfen Sie bitte die Kompatibilität der BA15S-Buchse mit der 6-V-Gleichstromversorgung.
- Installieren Sie das Produkt nur in einem Fahrzeug mit negativer Masse.
- Vor der Installation die Stromzufuhr zum Stromkreis unterbrechen.
- Überprüfen Sie nach der Installation die ordnungsgemäße Funktion der Leuchte und die korrekte Verwendung der roten Farbe entsprechend dem Verwendungszweck des Lichts.

Sicherheitshinweis

- Falscher Anschluss oder Verwendung in einem System mit anderer Polarität kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Produkts
-

führen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer anderen als der angegebenen Netzspannung.
- In eine kompatible Steckdose einsetzen und ohne mechanische Krafteinwirkung installieren.
- Bei der Verwendung in einem Fahrzeug müssen die Anforderungen an Farbgestaltung und Funktion der Außenbeleuchtung eingehalten werden.

Galerie:

