

# LED-Anzeige mit Summer AD16-22SM, IP65 für Lochdurchmesser 22 mm

## Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM5037

EAN13: -

HS kód: 85414100

## Produktparameter:

Abdeckung: IP65

Lebensspanne: 30.000 Stunden

Befestigungsloch: 22 mm



## Produktvarianten:

Spannung: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,  
220-250 V AC

Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Rot,  
Grün, Gelb

## Beschreibung des Produkts:

Die LED-Anzeige mit integriertem Summer in Schutzart IP65 dient der optischen und akustischen Statusanzeige in industriellen Schaltanlagen, Bedienfeldern und Maschinen. Dank erhöhter Beständigkeit gegen Staub und Spritzwasser ist sie auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen einsetzbar. Die Kombination aus heller LED und intermittierendem Signalton gewährleistet eine sofortige und gut erkennbare Anzeige.

## Technische Spezifikationen

- Betriebsspannung: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (je nach gewählter Variante)
  - Verbrauch: 1 W
  - Helligkeit: 500 cd
  - LED-Lebensdauer: 30.000 Stunden
  - Summerlautstärke (in 10 cm Entfernung): 85 dB
-

- Tonfrequenz: 2500 Hz
- Akustisches Signal: intermittierender Ton
- Frontdurchmesser: 29 mm
- Körperlänge: 66 mm
- Durchmesser der Befestigungsbohrung: 22 mm
- Gewicht: 46 g
- Schutzart: IP65
- Anschlüsse: Schraubklemmenblock

### **Funktionen und Merkmale**

- Kombination von optischer und akustischer Signalgebung in einem Element
- Integrierter Summer mit deutlich hörbarem Intervallton
- Versiegelte Frontkonstruktion zum Schutz vor Staub und Spritzwasser
- LED-Technologie mit langer Lebensdauer und geringem Verbrauch
- Einfache Plattenmontage mit einem Ø 22 mm Loch
- Sichere und übersichtliche Verbindung von Drähten mittels einer Klemme
- Je nach Variante sowohl für Gleichstrom- als auch für Wechselstromversorgung geeignet.

### **Ideal für**

- Industrielle Schalttafeln und Bedienfelder
- Maschinen, die Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind
- Warn- und Störungsmeldung
- Automatisierungstechnik und Produktionslinien
- Steuerungs- und Überwachungssysteme in anspruchsvolleren Umgebungen

### **Packungsinhalt**

- LED-Anzeige mit Summer AD16-22SM, IP65

### **Warum sollten Sie sich für dieses Produkt entscheiden?**

- Erhöhte Langlebigkeit dank IP65-Schutz
- Helles Licht und deutliche Tonsignale
- Breites Spektrum an Spannungsoptionen
- Einfache Montage in einem Standardloch mit Ø 22 mm
- Zuverlässige Lösung für industrielle und technische Anwendungen

### **Galerie:**

---

