

Thermostat KSD9700 250V/5A, NC, Kunststoff

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM7624

EAN13: -

HS kód: 90321020

Produktparameter:

Aktuell: Max. 5 A

Spannung: 250 V AC

Kontakt: NC (normalerweise
geschlossen)

Abdeckung: IP65

Produktvarianten:

Aktionstemperatur: 15 °C, 20 °C, 25 °C,
30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C,
60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C,
90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C,
115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C,
140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C,
165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C,
190 °C, 195 °C

Beschreibung des Produkts:

Vollständig gekapselter Thermostat in Industriequalität. Öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur. Bei niedrigeren Temperaturen ist der Thermostat geschlossen.

Anwendbar auf alle Arten von Haushaltsgeräten und elektronischen Produkten. Zum Beispiel Elektromotoren, Leuchtstofflampen, Batterieladegeräte, Transformatoren, Magnetspulen, Heizgeräte, Heizmatten und mehr.

NC-Schaltung (normalerweise geschlossen)



automatische Rückstellung
Betriebsspannung 250V AC/ 125V AC
max. Strom 5A

Reaktionsgeschwindigkeit $\leq 1^\circ\text{C}/\text{min}$

Schaltungswiderstand: $\leq 50\text{m}\Omega$

Isolationswiderstand: $\geq 100\text{ M}\Omega$

Lebensdauer: bis zu 10.000 Schaltzyklen
Kunststoffgehäuse

Auslassposition: radial
Größe: 20x7,4x3,8 mm
Kabellänge: 70 mm
Preis für 1 Stück

Betrieb Temperatur	Zurücksetzen Temperatur	Betrieb Temperatur	Zurücksetzen Temperatur
25 ± 5 °C	$\geq 15^\circ\text{C}$	105 ± 5 °C	75 ± 15 °C
30 ± 5 °C	$\geq 20^\circ\text{C}$	110 ± 5 °C	75 ± 15 °C
35 ± 5 °C	$\geq 25^\circ\text{C}$	115 ± 5 °C	80 ± 15 °C
40 ± 5 °C	$\geq 30^\circ\text{C}$	120 ± 5 °C	85 ± 15 °C
45 ± 5 °C	$\geq 33^\circ\text{C}$	125 ± 5 °C	85 ± 15 °C
50 ± 5 °C	$\geq 35^\circ\text{C}$	130 ± 5 °C	90 ± 15 °C
55 ± 5 °C	42 ± 6 °C	135 ± 5 °C	95 ± 15 °C
60 ± 5 °C	48 ± 10 °C	140 ± 5 °C	100 ± 15 °C
65 ± 5 °C	48 ± 10 °C	145 ± 5 °C	100 ± 15 °C
70 ± 5 °C	50 ± 12 °C	150 ± 5 °C	105 ± 15 °C
75 ± 5 °C	53 ± 14 °C	155 ± 5 °C	110 ± 15 °C
80 ± 5 °C	55 ± 15 °C	160 ± 5 °C	115 ± 15 °C
85 ± 5 °C	60 ± 15 °C	165 ± 5 °C	115 ± 15 °C
90 ± 5 °C	65 ± 15 °C	170 ± 5 °C	120 ± 15 °C
95 ± 5 °C	70 ± 15 °C	175 ± 5 °C	125 ± 15 °C
100 ± 5 °C	70 ± 15 °C	180 ± 5 °C	130 ± 15 °C

Galerie:

