

Lasermodul rot 650nm, Kreuz

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM0382

EAN13: -

HS kód: 90132000

Produktparameter:

Helle Farbe: Rot

Wellenlänge: 650 nm

Spannung: 5 V DC

Die Kabellänge: 100 cm

Verbinder: 5,5x2,1 mm

Abdeckung: IP20

Lebensspanne: 8.000 Stunden

Gesicht: Kreuzen



Produktvarianten:

Abstrahlwinkel: 15°, 45°, 60°, 90°, 110°

Leistung: 10 mW, 30 mW, 50 mW, 100 mW, 150 mW, 200 mW

Beschreibung des Produkts:

Das 650 nm rote Lasermodul ist die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen eine präzise und klare Linienanzeige erforderlich ist. Mit verschiedenen Abstrahlwinkeln (optional) liefert es ein außergewöhnlich scharfes und klares Kreuz, ideal für Mess- und Nivelliersysteme, industrielle Anwendungen oder kreative Projekte.

Linse: Kreuz (je nach Variante 15°, 45°, 60°, 90°, 110°)

Wellenlänge: 650 nm (rot)

Leistung: je nach Variante 10mW, 30mW, 50mW, 100mW, 150mW, 200mW

Betriebsspannung: 5 V DC

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -10 - 50°C

Größe Ø18x65mm

Kabellänge: 100cm

Packungsinhalt: Lasermodul

Sicherheitshinweis:

Vermeiden Sie während des Betriebs jeglichen Kontakt des Strahls mit den Augen von Menschen oder Tieren. Der Laser ist nicht gesundheitsschädlich.

Strahlungswinkel

LINIENLÄNGE ±10%

| DISTANZ LASER MODUL | 1 Mio. | 2M | 3M |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 15° | 25 cm | 52 cm | 79 cm |
| 30° | 53 cm | 107 cm | 160 cm |
| 45° | 82 cm | 165 cm | 248 cm |
| 60° | 115 cm | 230 cm | 346 cm |
| 110° | 285 cm | 571 cm | 857 cm |

Galerie:



