

Gewebeband 0,27 mm, wasserdicht, bis 120 °C

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM9289

EAN13: -

HS kód: 39191080

Produktparameter:

Länge: 5 m

Breite: 50 mm

Farbe: Silber



Produktvarianten:

Farbe: Schwarz

Länge: 30 m, 50 m

Beschreibung des Produkts:

Textilklebeband mit Gewebe- und Polyethylen-Trägermaterial und druckempfindlichem Kautschukkleber eignet sich zum Bündeln von Kabeln, zur temporären Fixierung, zum Abdichten und für allgemeine Montagearbeiten im Innen- und Außenbereich. Dank seiner flexiblen Struktur passt es sich problemlos unebenen Oberflächen an und ist auch für Anwendungen geeignet, bei denen Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit erforderlich sind.

Technische Spezifikationen

- Typ: Textilband (Teppich-/Kanal-/Gewebeband), einseitig klebend
 - Material: Polyethylen + Gewebe (Gaze), Oberfläche mit Heißschmelzbeschichtung
 - Klebstoff: Gummi, druckempfindlich
 - Dicke: 0,27 mm
 - Adhäsion: $\geq 0,36$ kN/m
 - Anfangsposition: $\geq 10\#$
 - Haltezeit: ≥ 60 min
 - Zugfestigkeit: $\geq 2,5$ kN/m
-

- Hitzebeständigkeit: 120 °C
- Länge: 30 m oder 50 m (optional)
- Farboptionen: Schwarz, Rot, Silber, Gelb, Braun, Blau, Grün, Rosa, Grau, Weiß (einige Farben müssen angefragt werden)

Funktionen und Merkmale

- Wasserdichtes und feuchtigkeitsbeständiges Design für den Einsatz unter anspruchsvolleren Bedingungen
- Gute Flexibilität und Oberflächenanpassung, auch für unebene Untergründe geeignet
- Geeignet zum Bündeln und Fixieren von Kabelbündeln
- Möglichkeit des Abreißen von Hand (typisch für Textilbänder)
- Die rückstandsfreie Entfernung hängt von der Oberflächenart, der Anwendungsdauer und den Umgebungsbedingungen ab.
- Warnhinweis: Je nach Untergrund ist das Produkt möglicherweise nicht für alle lackierten/bemalten Oberflächen geeignet.

Ideal für

- Bündelung und Organisation von Kabeln in Installationen und Verteilerkästen
- Vorübergehende Befestigungs- und Montagearbeiten während Serviceeinsätzen
- Abdichtung und Reparaturen (z. B. an Rohren, Schläuchen) im Rahmen der routinemäßigen Wartung
- Kennzeichnung und farbliche Unterscheidung von Linien und Bündeln (entsprechend der gewählten Farbe)
- Installation und Befestigung von Geräten, bei denen Gaffer-Tape erforderlich ist

Packungsinhalt

- 1 Rolle Textilklebeband in der gewählten Farbe und Länge

Warum sollten Sie sich für dieses Produkt entscheiden?

- Kombination aus Textilrücken und druckempfindlichem Gummikleber für universelle Anwendung
- Gute Haftung und mechanische Festigkeit zur Fixierung und Bündelung
- Wasserdichtes Design, geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Für technische Kennzeichnung und Organisation stehen verschiedene Farboptionen zur Verfügung.

Installations- und Bedienungsanleitung

- Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche vor dem Auftragen, um
-

die Haftung zu verbessern.

- Das Klebeband mit ausreichendem Druck über die gesamte Klebefläche aufbringen.
- Beim Entfernen gleichmäßig und in einem flachen Winkel vorgehen; bei empfindlichen Oberflächen empfehlen wir, die Verträglichkeit an einer kleinen Stelle zu testen.
- Die Entfernbareit und die Restklebrigkeit können je nach Zeit, Temperatur und Untergrundart variieren.

Galerie:

