

Mi-light - unidad de control para tiras LED RGB, receptor 2,4 GHz

Códigos de producto:

Kód produktu: AM3200

EAN13: -

HS kód: 94059900



Parámetros del producto:

Tensión: 12 V DC

Tensión: 24 V DC

Conector: 5,5x2,1 mm

Cobertura: IP44

Variantes de productos:

Descripción del producto:

Unidad de control para tiras LED RGB. Para utilizar la unidad de control, se requiere un controlador Mi-Light. El emparejamiento es muy sencillo, simplemente desconecte la unidad de control de la fuente de alimentación y vuelva a conectarla. Dentro de los siguientes 3 segundos, debes presionar brevemente y mantener presionado el botón de encendido de una de las 4 zonas en el control remoto.

SI TODO VA BIEN, LA TIRA PARPADEARÁ UNAS VECES EN SECUENCIA.

Esta unidad se puede conectar a un módulo WI-FI y controlar mediante un teléfono móvil o tableta con sistema operativo IOS o ANDROID.

Garantía: 36 meses

Presupuesto:

Voltaje de funcionamiento: 12, 24 V CC

Corriente de salida: 6A 3CH

Potencia: 216 W/12 V, 432 W/24 V

Control: Wi-Fi de 2,4 GHz, 802.11b/g/n

Alcance: hasta 50 m en zonas urbanizadas, 100 m en zonas abiertas

Temperatura de funcionamiento: -20 - +60°C

Dimensiones del producto: 85x45x23mm

Dimensiones del paquete: 95x52x27mm

Peso del producto: 60g

Certificados: CE, FCC, RoHS

Galerie:



