Fuente de alimentación 30V, 2,4A - 72W

Kód produktu: AM2083

EAN13: -

HS kód: 85044090

Variantes de productos:

Parámetros del producto:

Tensión de entrada: 190V-265V AC, 50/60 Hz

Tensión de salida: 30V DC Corriente de salida: 2.4A Potencia de salida: 72W

Cobertura: IP20



Descripción del producto:

Fuente de alimentación industrial conmutada diseñada para ser incorporada o en armarios de distribución. Esta fuente de alimentación es de diseño industrial, está cubierta con un marco metálico con protección IP20, tiene un bloque de terminales estándar con tornillos para conectar la tensión de red de entrada, incluyendo un cable de tierra y tres pares de cables de salida de CC. La fuente de alimentación tiene protección contra cortocircuitos, sobretensión y sobrecorriente. La fuente de alimentación industrial se refrigera activamente. La fuente de alimentación incluye un LED que sirve para indicar la alimentación, así como un trimmer de ajuste que permite ajustar la tensión de salida de la fuente de alimentación.

Adecuado, por ejemplo, para alimentar servomotores, domótica, puertas de entrada y otras aplicaciones. Deje siempre una reserva de energía suficiente (20-25%), la fuente de alimentación no debe funcionar al límite de sus capacidades de energía durante largos períodos de tiempo. En nuestra oferta encontrará más fuentes de alimentación industriales de otros parámetros.

Tensión de entrada: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Tensión de salida: 30 V DC, máx. 2,4A

Protección contra sobrecarga Protección contra sobretensión Protección contra cortocircuito

Construcción metálica

Certificaciones: CCC / FCC / CE, ROHS Temperatura de funcionamiento: $-30\sim50^{\circ}$ C

Humedad ambiente: 0~95% Sólo para uso en interiores Tamaño: 129x99x40mm





