

Interrupor metálico con pestillo, plateado, diámetro 21 mm, IP65

Códigos de producto:

Kód produktu: AM2982

EAN13: -

HS kód: 85365080

Parámetros del producto:

Entrada de energía: 0,2 W

Material de la carcasa: Acero inoxidable

Cobertura: IP65

Agujero de montaje: 19 mm

Corriente de conmutación máxima: 3 A

Tensión de conmutación máxima: 265V

AC /30 V DC

Arresto: Sí

Cobertura de CI: IK10



Variantes de productos:

Tensión: 12-24 V DC, 110-220 V AC

Color de luz de fondo: Rojo, Verde, Azul,

Amarillo, Blanco

Descripción del producto:

Voltaje: 12-24 V, 110-230 V

Corriente máxima: 3A

Diámetro de montaje: 19 mm

Diámetro del interruptor: 21 mm

Protección: IP65

Tamaño: 2,1 cm x 2,1 cm x 3,9 cm

CONEXIÓN



LUZ DE FONDO SIEMPRE ACTIVA, Contacto - NC



LUZ DE FONDO TODAVÍA ACTIVA, Contacto - NO



LUZ DE FONDO INACTIVA, ACTIVA TRAS PRESIONAR, Contacto - NO



LUZ DE FONDO CONSTANTE, INACTIVA DESPUÉS DE PRESIONAR, Contacto - NC

Galerie:

