

Bombilla LED BA15S 6 V CC naranja, 30xSMD 2835

Códigos de producto:

Kód produktu: AM0764

EAN13: -

HS kód: 85395200



Parámetros del producto:

Color de la luz: Naranja

Ángulo de la luz: 360°

Luminosidad: 450-500 lm

Paciencia: BA15S

Actual: 0,4 A

Tipo de LED: 2835 SMD

Tensión: 6 V DC

Número de LEDs: 30

Cobertura: IP22

De por vida: 50.000 horas

Variantes de productos:

Descripción del producto:

La bombilla LED con casquillo BA15S está diseñada para reemplazar una bombilla incandescente en un sistema eléctrico de 6 V. La versión naranja es adecuada para funciones de iluminación que requieren luz naranja, especialmente en vehículos clásicos. El producto requiere conexión a un sistema con toma de tierra negativa.

Especificaciones técnicas

- Base: BA15S
 - Tensión de alimentación: 6 V
 - Color claro: naranja
 - Tipo de LED: SMD 2835
 - Número de LED: 30
 - Diseño para base de una sola hebra
-

- Requisito de polaridad del vehículo: tierra negativa

Funciones y características

- Diseño LED pensado para sustituir una bombilla clásica con base BA15S.
- El diseño con múltiples LED SMD distribuye la luz en varias direcciones.
- Adecuado para su uso en sistemas integrados de 6 V.
- El color naranja de la luz corresponde a su uso para funciones de señalización o luces de posición, si esto es apropiado para el vehículo y la luz específicos.

Ideal para

- Vehículos históricos con sistema eléctrico de 6 V
- Automóviles clásicos equipados con toma BA15S
- Sustitución de lámparas de filamento único en aplicaciones que requieren luz naranja.

Contenido del paquete

- 1 bombilla LED BA15S

¿Por qué elegir este producto?

- Corresponde al zócalo BA15S y el voltaje es de 6 V.
- Está diseñado para vehículos en los que es necesario mantener una batería con polaridad negativa.
- El diseño LED representa una alternativa directa a una bombilla clásica con la misma base.
- Una solución idónea para la renovación y puesta en marcha de vehículos históricos con un sistema de seis voltios.

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Antes de la instalación, verifique el zócalo BA15S, la tensión de funcionamiento de 6 V y el color de luz deseado para la función de iluminación correspondiente.
- Diseñada para vehículos con conexión a tierra negativa. Si se utiliza en un sistema con polaridad inversa, la bombilla no funcionará correctamente.
- Realice la instalación con la alimentación eléctrica desconectada.
- Antes de su uso, verifique la compatibilidad con la luminaria y las normas de funcionamiento del vehículo.

Aviso de seguridad

- Una conexión con polaridad incorrecta puede provocar un mal
-

funcionamiento o daños en el producto.

- Utilice el producto únicamente en un sistema eléctrico de 6 V.
- Durante la instalación, tenga cuidado de no provocar un cortocircuito en el enchufe ni en el sistema eléctrico del vehículo.
- Si no está seguro de la compatibilidad con la instalación eléctrica del vehículo, confíe la instalación a un servicio profesional.

Galerie:

