

Interrupor metálico con pestillo, plateado, diámetro 25 mm, IP65

Códigos de producto:

Kód produktu: AM0326

EAN13: -

HS kód: 85365080



Parámetros del producto:

Entrada de energía: 0,2 W

Color: Plata

Material de la carcasa: Acero inoxidable

Cobertura: IP65

Agujero de montaje: 22 mm

Corriente de conmutación máxima: 5 A

Tensión de conmutación máxima: 265V

AC /30 V DC

Arresto: Sí

Cobertura de Cl: IK10

Variantes de productos:

Tensión: 12-24 V DC, 110-220 V AC

Color de luz de fondo: Rojo, Verde, Azul,
Amarillo, Blanco

Descripción del producto:

Voltaje: 12-24 V, 110-230 V

Corriente máxima: 5A

Diámetro de montaje: 22 mm

Diámetro del interruptor: 25 mm


Protección: IP65

Tamaño: 25x25x36 mm

CONEXIÓN



LUZ DE FONDO SIEMPRE ACTIVA, Contacto - NC



LUZ DE FONDO TODAÍA ACTIVA, Contacto - NO



LUZ DE FONDO INACTIVA, ACTIVA TRAS PRESIONAR, Contacto - NO



LUZ DE FONDO CONSTANTE, INACTIVA DESPUÉS DE PRESIONAR, Contacto - NC

Galerie:

