

Indicador LED con zumbador AD16-22SM, IP65 para diámetro de orificio de 22 mm

Códigos de producto:

Kód produktu: AM5037

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parámetros del producto:

Cobertura: IP65

De por vida: 30.000 horas

Agujero de montaje: 22 mm



Variantes de productos:

Tensión: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,
220-250 V AC

Color de luz de fondo: Rojo, Verde,
Amarillo

Descripción del producto:

El indicador LED con zumbador integrado y protección IP65 está diseñado para la señalización óptica y acústica de estados en cuadros de distribución, paneles de control y maquinaria industrial. Su mayor resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua permite su uso incluso en los entornos industriales más exigentes. La combinación de un LED brillante y un tono sonoro intermitente garantiza una señalización inmediata y fácilmente reconocible.

Especificaciones técnicas

- Tensión de funcionamiento: 12 V CC, 24 V CC, 220 V CA, 230 V CA (según la variante seleccionada)
 - Consumo: 1 W
 - Brillo: 500 cd
 - Vida útil del LED: 30.000 horas
-

- Volumen del zumbador (a una distancia de 10 cm): 85 dB
- Frecuencia de tono: 2500 Hz
- Señal audible: tono intermitente
- Diámetro frontal: 29 mm
- Longitud del cuerpo: 66 mm
- Diámetro del orificio de montaje: 22 mm
- Peso: 46g
- Protección: IP65
- Terminales: bloque de terminales de tornillo

Funciones y características

- Combinación de señalización óptica y acústica en un solo elemento
- Zumbador integrado con tono intermitente claramente audible
- Diseño frontal sellado para protección contra el polvo y salpicaduras de agua.
- Tecnología LED de larga duración y bajo consumo
- Fácil montaje en panel mediante orificio de Ø 22 mm
- Conexión segura y clara de cables mediante un bloque de terminales
- Adecuado tanto para alimentación de CC como de CA según la variante.

Ideal para

- Cuadros de distribución y paneles de control industriales
- Maquinaria expuesta al polvo o humedad
- Señalización de advertencias y fallos
- Tecnología de automatización y líneas de producción
- Sistemas de control y monitorización en entornos más exigentes

Contenido del paquete

- Indicador LED con zumbador AD16-22SM, IP65

¿Por qué elegir este producto?

- Mayor durabilidad gracias a la protección IP65
- Señalización de luz brillante y sonido claro.
- Amplia gama de opciones de voltaje
- Fácil instalación en un orificio estándar de Ø 22 mm
- Solución fiable para aplicaciones industriales y técnicas

Galerie:

