

Zumbador para diámetro de agujero de 19 mm, acero inoxidable

Códigos de producto:

Kód produktu: AM6324

EAN13: -

HS kód: 85414100



Parámetros del producto:

Color: Plata

Cobertura: IP65

Agujero de montaje: 19 mm

Luz de fondo: Rojo

Variantes de productos:

Tensión: 12 V DC, 24 V DC, 220-250 V

AC

Descripción del producto:

El zumbador metálico con indicador LED integrado está diseñado para la señalización acústica y óptica en aplicaciones industriales, cuadros de distribución y paneles de control. Gracias a su diseño totalmente metálico de acero inoxidable y su protección IP65, también es apto para entornos exigentes con polvo y humedad. El tono intermitente, en combinación con el LED rojo, garantiza una señalización de estado inmediata y fácilmente reconocible.

Especificaciones técnicas

- Tensión de funcionamiento: 12 V CC, 24 V CC, 230 V CA (según la variante seleccionada)
 - Corriente máxima: 20 mA
 - Volumen del zumbador (a una distancia de 10 cm): 85 dB
 - Frecuencia de tono: 2500 Hz
 - Señal audible: tono intermitente
 - Color del LED: rojo
 - Diámetro frontal: 22 mm
-

- Longitud total: 35 mm
- Diámetro del orificio de montaje: 19 mm
- Hilo: M19 x 1
- Peso: 48g
- Material del cuerpo: acero inoxidable
- Protección: IP65
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +80 °C
- Terminales: bloque de terminales de tornillo

Funciones y características

- Combinación de señalización acústica y óptica en un solo elemento
- Diseño totalmente metálico que garantiza una alta resistencia mecánica.
- Tono audible intermitente para un mejor reconocimiento de las condiciones de alarma
- LED rojo para una indicación visual clara
- Diseño sellado adecuado para entornos polvorientos y húmedos.
- Fácil montaje en panel mediante orificio de Ø 19 mm
- Conexión segura de cables mediante terminales de tornillo

Ideal para

- Cuadros de distribución y paneles de control industriales
- Maquinaria y tecnología de producción
- Señalización de advertencias y fallos
- Sistemas de automatización y control
- Entornos industriales exteriores y hostiles

Contenido del paquete

- Zumbador metálico con indicador LED

¿Por qué elegir este producto?

- Diseño duradero de acero inoxidable con larga vida útil.
- Señalización luminosa y sonora fiable
- Alta protección IP65 para condiciones adversas
- Dimensiones compactas y orificio de montaje estándar Ø 19 mm
- Adecuado para aplicaciones industriales profesionales.

Galerie:



