

# Fuente de alimentación para 7-20 piezas de LED de 1W, 21-68V, 300mA, IP67

## Códigos de producto:

Kód produktu: AM2915

EAN13: -

HS kód: 85044090

## Parámetros del producto:

Tensión de entrada: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Tensión de salida: 21-68 V DC

Corriente de salida: 300 mA

Potencia de salida: 20 W

Cobertura: IP67



## Variantes de productos:

## Descripción del producto:

Fuente de alimentación compacta (controlador) diseñada para alimentar LED de 1 W. Permite conectar de 7 a 20 LED en serie. Su corriente de salida estable de 300 mA garantiza una larga vida útil y un brillo constante de la iluminación LED. Gracias a su alta eficiencia y protección IP67, es apta para uso en interiores y exteriores.

## Especificaciones técnicas

- **Modelo:** QH-20LP07-20X1
- **Voltaje de entrada:** CA 85 - 277 V / 50 - 60 Hz
- **Voltaje de salida:** DC 21 - 68 V
- **Corriente de salida:** 300 mA  $\pm$  5%
- **Potencia:** 7 - 20  $\times$  1 W (aprox. 20 W máx.)
- **Eficiencia:** > 90%
- **Factor de potencia (FP):** > 0,95
- **Protección:** IP67 - resistente al agua y al polvo

- **Dimensiones:** 82 × 25 × 20 mm (largo × ancho × alto)
- **Material de la carcasa:** Cuerpo de aluminio con resina aislante.
- **Protecciones:** contra sobretensión, cortocircuito y sobrecarga.

#### Funciones y características

- Corriente de salida estabilizada de 300 mA para una larga vida útil del LED
- Entrada universal 85 - 277 V CA para uso global
- Alta eficiencia y bajas pérdidas de energía.
- Protección IP67 para un funcionamiento seguro en entornos húmedos
- Sin parpadeos: adecuado para aplicaciones sensibles e iluminación interior
- Diseño compacto y duradero para un funcionamiento confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

#### Ideal para

- Fuente de alimentación para módulos LED de 1W y luminarias en conexión en serie
- Tiras LED de corriente constante (7 - 20 diodos)
- Iluminación exterior, paneles publicitarios, lámparas de trabajo y proyectos de iluminación.
- Iluminación industrial y decorativa de larga duración

#### Contenido del paquete

- 1 × Controlador LED QH-20LPO7-20X1 (7-20×1 W)
- Cables de alimentación y salida integrados

#### ¿Por qué elegir este producto?

- Controlador LED confiable y probado con alta eficiencia > 90%
- Diseño impermeable y compacto para montaje universal.
- Rendimiento estable y larga vida útil del LED gracias a la corriente constante.
- Funcionamiento seguro gracias a protecciones y protección IP67
- Adecuado para uso profesional y aficionado.

#### Galerie:



