

# Fuente de alimentación para LED de 200 W, 65-85 V, 2400 mA, IP65

## Códigos de producto:

Kód produktu: AM4856

EAN13: -

HS kód: 85044090


## Parámetros del producto:

Tensión de entrada: 100-265 V AC, 50/60 Hz

Tensión de salida: 65-85 V DC

Corriente de salida: 2400 mA

Cobertura: IP65



## Variantes de productos:

## Descripción del producto:

La potente fuente de alimentación LED con corriente constante de 2400 mA está diseñada para aplicaciones LED exigentes, como focos, iluminación industrial y exterior. Gracias a su amplio rango de entrada (100-265 V CA), su robusta construcción de aluminio y su protección IP65, proporciona una alimentación estable incluso en condiciones adversas y prolonga significativamente la vida útil de los módulos LED.

## Especificaciones técnicas

- Potencia: 200W
- Corriente de salida: 2400 mA  $\pm$ 5 %
- Voltaje de salida: DC65-85V
- Voltaje de circuito abierto: DC120V (MÁX.)
- Voltaje de entrada: CA 100-265 V, 50/60 Hz
- Tipo de controlador: No aislado - corriente constante
- Material del cuerpo: aleación de aluminio - alta eficiencia de enfriamiento
- Protección: IP65 - resistencia al agua y al polvo
- Peso: 232g

- Dimensiones: 130 × 36 × 25 mm
- Certificación: CE, ROHS,
- FP: ≥ 0,95
- Protección contra sobretensiones: 4 kV

### **Funciones y características**

- Corriente constante 2400mA para módulos LED potentes 65-85V.
- El diseño sin aislamiento garantiza una alta eficiencia y dimensiones compactas.
- Construcción de aluminio con refrigeración pasiva para funcionamiento a largo plazo.
- Alta compatibilidad con una amplia gama de voltaje de entrada de CA.
- Adecuado para modos paralelo y serie según el tipo de instalación LED.
- Salida estable sin parpadeos y sin fluctuaciones de corriente.
- La protección IP65 permite su uso en exteriores incluso en entornos polvorientos.

### **Ideal para**

- Focos LED 65-85V
- Iluminación industrial y exterior
- Iluminación arquitectónica de edificios
- Potentes módulos LED COB
- Faros LED y paneles de luz potentes

### **Contenido del paquete**

- 1 fuente de alimentación LED de 200 W, 2400 mA, CC 65-85 V (IP65)

### **¿Por qué elegir este producto?**

- Fuerte corriente de 2400 mA para alimentar chips LED potentes.
- Cuerpo compacto de alta resistencia y perfecta disipación del calor.
- Protección IP65 para un uso en exteriores sin problemas.
- Funcionamiento fiable incluso con fluctuaciones de tensión de entrada.
- Certificación CE y ROHS: garantía de seguridad y calidad.

### **Galerie:**

---

