

Luz LED solar empotrable, 130x115mm, IP68

Códigos de producto:

Kód produktu: AM9631

EAN13: -

HS kód: 85395200

Parámetros del producto:

Luminosidad: 10 lm

CRI: 80

Color: Plata

Cobertura: IP68

De por vida: 10.000 horas

Material: Aluminio



Variantes de productos:

Color de la luz: Azul, Blanco cálido y frío

Descripción del producto:

Luminaria LED solar empotrable compacta diseñada para la iluminación exterior de caminos, entradas, terrazas, escaleras y zonas ajardinadas. La luminaria tiene **una planta ovalada**, no circular, lo cual es importante tener en cuenta al instalarla. Gracias al panel solar y la batería integrados, funciona completamente sin alimentación externa. Su robusta construcción con alta protección IP68 garantiza un funcionamiento a largo plazo incluso en condiciones exteriores exigentes.

Especificaciones técnicas

- Tipo de fuente de luz: LED
 - Flujo luminoso: 10 lm
 - Color de la luz - opción A: blanco cálido / blanco frío
 - Color claro - opción B: azul
 - Índice de reproducción cromática (IRC): Ra 80
 - Voltaje de entrada del LED: 1,2 V
 - Panel solar: 2 V / 90 mA / 0,18 W
-

- Batería: 1× AAA Ni-MH 1,2 V, 500 mAh
- Tiempo de iluminación: 8-10 horas (cuando está completamente cargada)
- Vida útil del LED: 10.000 horas
- Protección: IP68
- Material del cuerpo: aluminio + PC
- **Forma de la lámpara: ovalada (no circular)**
- Dimensiones: 130 × 115 × 20 mm
- Peso: 300g
- Certificación: CE, RoHS

Funciones y características

- Funcionamiento solar totalmente autónomo sin necesidad de cableado
- Encendido automático al anochecer y apagado al amanecer.
- Alta resistencia mecánica y diseño impermeable.
- Diseñado para empotrar en pavimento, hormigón, madera y tierra.
- Fuente LED de ahorro de energía con larga vida útil
- Funciones de iluminación decorativa y de orientación

Ideal para

- Caminos de jardín y zonas peatonales
- Vías de acceso y plazas de aparcamiento
- Terrazas, muelles y escaleras exteriores
- Iluminación exterior decorativa
- Iluminación de orientación sin suministro de energía eléctrica

Variantes de color

- Opción 1: combinación de blanco cálido y blanco frío: iluminación neutra universal
- Opción 2: azul - luz decorativa y de orientación distintiva

Contenido del paquete

- 1 luz LED solar empotrada

¿Por qué elegir este producto?

- Funcionamiento sin mantenimiento y sin conexión a la red eléctrica
 - Protección extremadamente alta IP68 adecuada incluso para entornos húmedos
 - Construcción de aluminio duradera y de larga duración.
 - Posibilidad de seleccionar el color de la luz según la aplicación.
 - Fácil de instalar y usar inmediatamente.
-

Galerie:

