

Cargador de coche USB-C + USB-A, 3,1 A (12 W), 12-24 V

Códigos de producto:

Kód produktu: AM6370

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parámetros del producto:

Tensión: 12-24 V DC

Corriente de salida: 3,1 A

Potencia de salida: 12 W



Variantes de productos:

Color: Negro, Plata

Descripción del producto:

Cargador compacto para coche, compatible con el encendedor de cigarrillos, para cargar dispositivos móviles mientras conduces. Ofrece una combinación de conectores USB-C y USB-A, es apto para vehículos con sistemas de alimentación de 12 V y 24 V y, gracias a su carcasa de metal y plástico, está diseñado para el funcionamiento normal de un coche.

Especificaciones técnicas

- Voltaje de entrada: CC 12-24 V
- Conectores de salida: 1x USB-C, 1x USB-A
- Corriente máxima de salida: 3,1 A
- Potencia máxima de salida: 12 W
- Material del cuerpo: ABS + metal
- Color: color negro o plateado

Funciones y características

- Posibilidad de conectar dos dispositivos simultáneamente (USB-C + USB-A)
 - Carga estable durante el funcionamiento en un vehículo
 - Protecciones integradas: sobrecorriente, sobretensión, subtensión,
-

sobrecarga, sobrecalentamiento, cortocircuito.

- Diseño compacto adecuado para almacenamiento permanente en un cajón.

Ideal para

- Cargar su teléfono en el vehículo
- Fuente de alimentación para navegación GPS
- Fuente de alimentación para cámara de salpicadero
- Carga de pequeños dispositivos electrónicos a través de USB

Contenido del paquete

- Cargador de coche USB-C + USB-A

¿Por qué elegir este producto?

- Combinación de USB-C y USB-A para compatibilidad con cables y dispositivos comunes
- Admite fuente de alimentación de 12-24 V tanto para vehículos de pasajeros como comerciales.
- Funciones de protección para un funcionamiento estable y la reducción del riesgo de daños a los dispositivos conectados
- Cuerpo duradero de ABS y metal.

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Conecte el cargador a la toma del encendedor de cigarrillos (CC 12-24 V) y conecte el dispositivo con un cable USB adecuado.
- Al cargar dos dispositivos simultáneamente, la corriente disponible se puede dividir entre las salidas según el consumo de los dispositivos conectados.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor del cargador y no lo cubra.

Aviso de seguridad

- Diseñado exclusivamente para su uso en una toma de corriente automotriz de 12-24 V CC. No conectar a otros sistemas de alimentación.
- No lo utilice si presenta daños mecánicos, conectores sucios o signos de sobrecalentamiento.
- Proteger del agua y de la humedad elevada.

Galerie:

