

Cargador USB-C/USB de 65 W (2 × USB-C + 3 × USB-A), PD 3.0 / QC 3.0, blanco/negro

Códigos de producto:

Kód produktu: AM5972

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parámetros del producto:

Tensión de entrada: 100-240 V AC,
50/60 Hz

Actuación: 65 W



Variantes de productos:

Color: Blanco, Negro

Descripción del producto:

Este cargador compacto con enchufe europeo está diseñado para cargar varios dispositivos simultáneamente mediante USB-C y USB-A. Admite carga rápida gracias a los protocolos USB Power Delivery y Quick Charge, y es ideal para teléfonos, tabletas y otros dispositivos con alimentación USB, tanto en casa como en la oficina o de viaje.

Especificaciones técnicas

- Tipo: Cargador de red USB (adaptador CA/CC)
 - Potencia de salida total: 65 W (máx.)
 - Entrada: CA 100-240 V, 50-60 Hz
 - Puertos: 2× USB-C, 3× USB-A
 - Compatibilidad con protocolos: USB Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC 3.0)
 - Perfiles de salida (según el puerto y el protocolo): 5 V / 9 V / 15 V / 20 V
 - Material: ABS + PC (ignífugo)
 - Opciones de color: blanco, negro
-

- Tipo de enchufe: UE

Funciones y características

- Posibilidad de cargar hasta 5 dispositivos simultáneamente.
- Carga rápida a través de USB-C (PD) y USB-A (QC) según la compatibilidad del dispositivo conectado.
- Protecciones integradas: contra cortocircuitos, sobretensiones, sobrecorrientes, sobrecalentamiento y sobrecarga.
- Diseño compacto apto para su instalación en una toma de corriente estándar.

Ideal para

- Carga de teléfonos móviles y tabletas mediante USB-C/USB-A
- Alimentación de accesorios (auriculares, baterías externas, reproductores, relojes inteligentes)
- Escritorio de trabajo y punto de carga doméstico con múltiples dispositivos.
- Ideal para viajes gracias a su amplio rango de voltaje de entrada de 100-240 V.

Contenido del paquete

- 1 cargador de CA (enchufe europeo)

¿Por qué elegir este producto?

- Combinación de puertos USB-C y USB-A para una amplia compatibilidad.
- Compatible con PD 3.0 y QC 3.0 para la carga rápida de dispositivos compatibles.
- Funciones de protección para un funcionamiento más seguro durante la carga prolongada.
- Colores disponibles: blanco y negro.

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Enchufe el cargador directamente a una toma de corriente con el voltaje adecuado, dentro del rango de 100-240 V CA.
- Para una carga rápida, utilice cables y dispositivos de calidad que sean compatibles con PD o QC.
- Al cargar varios dispositivos simultáneamente, la energía disponible se divide entre los puertos activos según las necesidades de los dispositivos conectados.

Aviso de seguridad

- El dispositivo se alimenta mediante una fuente de alimentación de
-

CA de 100-240 V. Tenga cuidado al manipularlo y utilice únicamente cables en buen estado.

- No lo utilice en ambientes con alta humedad y no manipule la estructura del cargador.
- Asegúrese de que haya suficiente refrigeración; no cubra el cargador durante su funcionamiento.

Galerie:

