

Pila alcalina GP 3LR12 de 4,5 V

Códigos de producto:

Kód produktu: AM8445
EAN13: 4891199056826
HS kód: 85078000

Parámetros del producto:

Tensión: 4,5 V DC
Temperatura de funcionamiento: -20°C -
+54°C
Designación IEC: 3LR12



Variantes de productos:

Descripción del producto:

La pila alcalina GP 3LR12 de 4,5 V es una pila plana primaria no recargable diseñada para alimentar dispositivos con el formato de pila correspondiente. Es adecuada para dispositivos con un consumo de corriente prolongado, donde se requiere un suministro de energía estable y un reemplazo de pila sencillo.

Especificaciones técnicas

- Marca: GP
- Tipo: 3LR12
- Designación IEC: 3LR12
- Tensión nominal: 4,5 V
- Composición química: batería alcalina de manganeso
- Diseño: batería plana
- Versión no recargable
- Dimensiones: 62 x 22 x 67 mm
- Peso: 165 g
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +54 °C
- Vida útil máxima: 3 años
- Número de pedido: B1360

Funciones y características

- Pila alcalina primaria de un solo uso.
- Diseño plano con contactos para su instalación en dispositivos diseñados para el formato 3LR12.
- Construcción con carcasa de plástico.
- Sin mercurio ni cadmio añadidos.
- Adecuado para dispositivos con bajo consumo de corriente y de larga duración.

Ideal para

- Mandos a distancia
- Relojes y despertadores
- Calculadoras
- Sensores inalámbricos
- Marcadores y otros dispositivos que utilizan la batería 3LR12.

Contenido del paquete

- 1 pila alcalina GP 3LR12 de 4,5 V

¿Por qué elegir este producto?

- Formato 3LR12 claramente definido para dispositivos compatibles.
- Composición química alcalina adecuada para el suministro de energía a largo plazo de dispositivos poco exigentes.
- Diseño no recargable que no requiere infraestructura de carga.
- Las dimensiones y el peso indicados facilitan la comprobación de la compatibilidad al realizar un reemplazo.

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Antes de insertarla, verifique el tipo de batería correcto y el voltaje requerido por el dispositivo.
- Observe la marcada polaridad de los contactos.
- Utilizar únicamente en dispositivos diseñados para el formato de batería 3LR12.
- No intente cargar la batería.
- Recomendamos retirar la batería cuando no se vaya a utilizar el dispositivo durante un período prolongado.

Aviso de seguridad

- No lo recargue, desmonte, cortocircuite ni exponga al fuego.
 - Una inserción incorrecta o un cortocircuito pueden provocar sobrecalentamiento, fugas de electrolitos y daños en el dispositivo.
 - No combinar con otros tipos, marcas o baterías usadas.
 - Mantener fuera del alcance de los niños.
 - Una vez descargada, entregue la batería en un punto de recogida de
-

baterías usadas.

Galerie: