

# Cable de alimentación USB-A de 2 pines, 100 cm

## Códigos de producto:

Kód produktu: AM6338

EAN13: -

HS kód: 85444220

## Parámetros del producto:

Longitud: 100 cm

Conector: USB typ A

Corriente máxima: 6 A



## Variantes de productos:

Color: Blanco, Negro

## Descripción del producto:

El cable de alimentación, con un conector USB-A 2.0 en un extremo y dos cables libres en el otro, se utiliza para suministrar corriente continua a un dispositivo o módulo mediante conexión directa. La versión de 100 cm está disponible en blanco y negro. Este cable es ideal para aplicaciones de alimentación que requieren una conexión sencilla desde un puerto USB a dos cables sin transmisión de datos.

## Especificaciones técnicas

- Conector: USB-A macho
  - Estándar del conector: USB 2.0
  - Longitud del cable: 100 cm
  - Número de cables: 2
  - Color del cable: rojo y negro
  - Color de la funda del cable: blanco o negro
  - Tipo de salida: cables sueltos sin terminaciones
  - Designación: cable de alimentación para fuente de alimentación de CC
  - Tensión nominal: máx. 24 V
  - Material conductor indicado en la base: cobre estañado
-

- Material aislante indicado en la base: PVC
- Corriente: máx. 2 A (24 V) máx. 6 A (5 V)
- Indicaciones de polaridad en la imagen: cable rojo positivo, cable negro negativo.

### **Funciones y características**

- El conector USB-A permite la conexión de alimentación desde una fuente o puerto USB compatible.
- Los dos cables de salida independientes están diseñados para la conexión directa a un dispositivo, bloque de terminales o entrada de alimentación.
- El cable está diseñado para la transmisión de energía, no para la conexión de datos.
- La cubierta de PVC garantiza la protección mecánica de los conductores y la flexibilidad del cable.
- Disponible en dos colores, se puede adaptar a la instalación o al dispositivo.

### **Ideal para**

- Alimentación de dispositivos de CC más pequeños desde una fuente USB
- Aplicaciones LED y elementos de iluminación alimentados por corriente continua.
- Accesorios para CCTV
- Ventiladores pequeños y pequeños dispositivos electrónicos
- Uso en servicios, desarrollo y ensamblaje

### **Contenido del paquete**

- 1 cable de alimentación USB-A con dos cables sueltos, longitud 100 cm

### **¿Por qué elegir este producto?**

- Una solución sencilla para convertir un conector USB-A en una fuente de alimentación de dos cables.
- La longitud de 100 cm proporciona un mayor alcance de instalación que los cables de conexión cortos.
- Los cables sueltos permiten personalizar el método de terminación para adaptarlo a su aplicación específica.
- Existen versiones en blanco y negro para diferentes tipos de instalaciones.

### **Instrucciones de instalación y funcionamiento**

- Antes de conectar los cables, verifique la polaridad y los requisitos
-

del dispositivo alimentado.

- Utilice el cable únicamente para alimentar el dispositivo con el voltaje de CC adecuado.
- Los extremos libres de los cables deben aislarse o terminarse correctamente durante el montaje.
- Conéctelo únicamente a una fuente de alimentación que coincida con el voltaje y el consumo de corriente requeridos por el dispositivo.

#### **Aviso de seguridad**

- Una conexión con polaridad incorrecta puede dañar el dispositivo alimentado.
- Los conductores sueltos y sin aislamiento no deben entrar en contacto entre sí, ya que existe riesgo de cortocircuito.
- No utilice un cable con aislamiento, conector o cables dañados.
- Realice la instalación y la conexión con la alimentación eléctrica desconectada.
- Si el cable está integrado en el dispositivo o en una instalación fija, la conexión deberá ser realizada por una persona con la experiencia adecuada.

#### **Galerie:**

