

Caja para batería de 9V, con tapa e interruptor de encendido/apagado.

Códigos de producto:

Kód produktu: AM8028

EAN13: -

HS kód: 85079090

Parámetros del producto:

Tensión de salida: 9 V DC

Color: Negro



Variantes de productos:

Descripción del producto:

La caja de la batería está diseñada para alojar una batería 6F22 de 9 V y conectarla al circuito mediante cables. La versión sin conector de salida es adecuada para aplicaciones que requieren conexión eléctrica directa. La tapa evita el contacto no deseado con la batería y facilita su almacenamiento en un dispositivo o proyecto.

Especificaciones técnicas

- Tipo de producto: caja de baterías
- Diseñado para batería: 1x 9V
- Tipo de batería compatible: 6F22
- Versión: sin conector
- Salida: par de cables
- Color: negro
- Construcción: con cubierta

Funciones y características

- Sirve como soporte y compartimento para una batería de 9V.
 - Los contactos internos están diseñados para conectar los polos de la batería.
 - La salida está diseñada con cables libres para una conexión directa al circuito.
-

- La tapa protege la batería para que no se afloje y restringe el acceso al espacio interno.
- Su diseño compacto de plástico es adecuado para su instalación en dispositivos electrónicos más pequeños.

Ideal para

- Alimentando proyectos electrónicos sencillos.
- Integrados en cajas y dispositivos prototipo.
- Uso para servicio y reemplazo en dispositivos alimentados por batería de 9V.
- Aplicaciones de bricolaje que requieren una conexión directa por cable sin conector de salida.

Contenido del paquete

- 1 caja para batería de 9 V sin conector.

¿Por qué elegir este producto?

- Compatible con el formato de batería común de 9V 6F22.
- El diseño con cables permite una conexión eléctrica directa sin necesidad de un adaptador de conector.
- La tapa garantiza el cierre del compartimento de la batería.
- Solución idónea para reparaciones, sustituciones y construcciones a medida.

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Compruebe la polaridad correcta antes de insertar la batería.
- Conecte los cables únicamente a un circuito diseñado para ser alimentado por una batería de 9V.
- Durante la instalación, asegúrese de que los cables estén sujetos mecánicamente para evitar que se salgan.
- Recomendamos retirar la batería cuando no se vaya a utilizar durante un período prolongado.

Aviso de seguridad

- Evite cortocircuitos entre los terminales de los cables.
- No conectar con polaridad inversa.
- No utilice una caja, contactos o aislamiento de cables dañados.
- El producto no está diseñado para su uso en ambientes húmedos sin la protección adecuada.

Galerie:

