

Set de filtros de repuesto para filtro de agua YL-H502

Códigos de producto:

Kód produktu: AM0775

EAN13: -

HS kód: 8414900090

Parámetros del producto:



Variantes de productos:

Descripción del producto:

El set de cartuchos de filtrado de repuesto está diseñado para sustituir las etapas de filtración en el filtro de agua YL-H502. Sirve para renovar la filtración mecánica, la adsorción mediante cartuchos de carbón, la etapa de descalcificación y la ultrafiltración en el sistema de tratamiento de agua del grifo para consumo directo.

Especificaciones técnicas

- Tipo de producto: set de filtros de repuesto para filtro de agua.
- Uso previsto: filtro de agua YL-H502.
- Número de cartuchos filtrantes en el set: 5 uds.
- Configuración de filtrado: sistema de ultrafiltración 4+1.
- Etapas de filtración: filtro de algodón PP, filtro de carbón activo comprimido, resina descalcificadora, membrana de ultrafiltración, filtro posterior de carbón activo.
- Funcionamiento: filtración física sin alimentación eléctrica.
- Aplicación: tratamiento de agua del grifo.

Funciones y características

- El filtro de algodón PP retiene partículas mecánicas, como óxido, sedimentos, lodo e impurezas no disueltas.
- El filtro de carbón activo sirve para la adsorción de sustancias específicas que afectan el sabor y el olor del agua.
- La resina descalcificadora se incluye como etapa de filtración para

tratar la dureza del agua.

- La membrana de ultrafiltración forma una etapa de filtrado fino para retener las impurezas diminutas del agua.
- El filtro posterior de carbón activo sirve como etapa final para mejorar el sabor del agua.
- El set permite la sustitución de las cinco etapas de filtración en el dispositivo compatible.

Ideal para

- El mantenimiento regular del filtro de agua YL-H502.
- La renovación de los cartuchos filtrantes en el sistema doméstico de tratamiento de agua del grifo.
- Su uso en sistemas de filtración de cocina para el consumo directo de agua.
- La sustitución de etapas de filtración obstruidas o desgastadas.

Contenido del paquete

- 1 ud. filtro de algodón PP.
- 1 ud. filtro de carbón activo comprimido.
- 1 ud. filtro con resina descalcificadora.
- 1 ud. membrana de ultrafiltración.
- 1 ud. filtro posterior de carbón activo.

Por qué elegir este producto

- El set incluye los cinco cartuchos filtrantes necesarios para renovar el sistema de filtración.
- Cada cartucho cubre la filtración mecánica, la adsorción por carbón, la etapa de descalcificación y la ultrafiltración.
- Los filtros están diseñados para el sistema de filtración específico YL-H502, lo que reduce el riesgo de usar un tipo de cartucho inadecuado.
- La sustitución de los cartuchos filtrantes ayuda a mantener el flujo y el funcionamiento óptimo del sistema de filtración.

Instrucciones de instalación y uso

- Antes de cambiar los filtros, cierre el suministro de agua al dispositivo de filtración.
 - Instale los cartuchos filtrantes en el orden correcto según la marca de las etapas de filtración en el dispositivo.
 - Tras la sustitución, compruebe la estanqueidad de las conexiones y el flujo de agua.
 - No beba la primera agua que salga después de cambiar los filtros y deje que el sistema se enjuague.
 - Utilice los filtros únicamente con agua fría del grifo.
-

Advertencias de seguridad

- No los utilice con agua de calidad microbiológica desconocida sin una desinfección previa o un tratamiento adicional adecuado.
- No los utilice con agua caliente, agua químicamente contaminada ni con otros líquidos que no sean agua.
- En caso de fugas, rotura del cartucho o daños visibles, deje de usar el filtro inmediatamente.
- Una instalación incorrecta de los cartuchos filtrantes puede provocar fugas de agua o reducir la eficacia de la filtración.

Galerie:

