

Cable de audio V03VH-H 2×1,00 mm² B/C

Códigos de producto:

Kód produktu: AM8234

EAN13: -


HS kód: 85444991

Parámetros del producto:

Color: Blanco

Extraído de: 1,00 mm²

Número de núcleos: 2



Variantes de productos:

Descripción del producto:

El cable de audio V(H)03VH-H 2×1,00 mm² B/C es un cable plano de dos hilos destinado a aplicaciones de audio y señales. Gracias a dos conductores de cobre con la misma sección transversal, es adecuado para conexiones simples en distribuciones de baja tensión y audio, donde no se requiere blindaje.

Especificaciones técnicas

- Designación de tipo: V(H)03VH-H
 - EAN: 8591043319485
 - Unidad de venta: 1 m
 - Número de hilos: 2
 - Sección transversal nominal del conductor: 1 mm²
 - Material del conductor: cobre
 - Geometría del cable: plana
 - Aislamiento de los hilos: PVC
 - Material de la cubierta exterior: sin cubierta exterior
 - Tensión nominal U₀: 300 V
 - Tensión nominal U: 300 V
 - Conductor de protección: no
 - Diseño libre de halógenos según EN IEC 60754-2: no
-

- Diseño libre de halógenos: no
- Baja emisión de humos según IEC 61034-2: no
- Resistencia al aceite: no
- Blindaje: no
- Embalaje estándar: 100 m

Funciones y propiedades

- El diseño de dos hilos permite una conducción simple de la señal o conexión de alimentación en las aplicaciones correspondientes.
- La forma plana del cable facilita el tendido en lugares con espacio limitado.
- Los conductores de cobre garantizan una conductividad eléctrica adecuada para la sección transversal dada del cable.
- El aislamiento de PVC de los hilos individuales garantiza la separación eléctrica básica de los conductores.
- El cable no está blindado, por lo tanto no está destinado a instalaciones con requisitos de mayor protección contra interferencias electromagnéticas.
- El cable no contiene un conductor de protección.

Ideal para

- Conexiones de audio con línea de dos hilos.
- Distribuciones de señales sin requisito de blindaje.
- Instalaciones de cableado interior simples dentro del rango de parámetros especificados para este cable.
- Uso de servicio y montaje, donde se requiere un cable plano de dos hilos con conductores de cobre.

Contenido del paquete

- 1 m de cable de audio V(H)03VH-H 2×1,00 mm² B/C.

Por qué elegir este producto

- Construcción de dos hilos claramente especificada con una sección transversal de 1 mm².
- Los conductores de cobre y el aislamiento de PVC corresponden al uso común en aplicaciones de audio y señales.
- El diseño plano es adecuado para un tendido claro del cable.
- La venta por 1 m permite pedir la longitud según la necesidad de la instalación.

Instrucciones de instalación y funcionamiento

- Use el cable solo dentro del rango de sus parámetros eléctricos especificados.
-

- Antes de conectar, verifique si hay daños mecánicos en el aislamiento y el pelado correcto de los conductores.
- Durante la instalación, evite dañar el aislamiento con bordes afilados, tensión excesiva o fijación inadecuada.
- Para el uso en circuitos con voltaje peligroso, se requiere un montaje profesional por una persona con la calificación electrotécnica correspondiente.

Advertencias de seguridad

- El cable tiene un voltaje nominal de 300 V, por lo tanto, al usarlo en circuitos eléctricos, existe riesgo de descarga eléctrica.
- Antes del montaje, modificación o conexión, el circuito correspondiente debe desconectarse de forma segura de la fuente de alimentación.
- El cableado incorrecto, el aislamiento dañado o la sobrecarga de los conductores pueden causar un cortocircuito, sobrecalentamiento o daños al equipo.
- El cable no está equipado con un conductor de protección y no está blindado; no lo use en aplicaciones que requieran estas características.

Galerie: