

Narukela ulkorullakaihtimiin - tummanruskea

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM8078

EAN13: -

HS-koodi: 39253000

Tuotteen parametrit:

Väri:: Ruskea

Tuotevaihtoehdot:



Tuotteen kuvaus:

Ulkorullakaihtimien narukelaa käytetään rullakaihtimien manuaaliseen ohjaukseen narun avulla. Se on tarkoitettu varaosaksi asennuksiin, joissa on vastaavan halkaisijan omaava naru, ja se mahdollistaa kiinnityksen seinään.

Tekniset tiedot

- Tuotetyyppi: narukela ulkorullakaihtimiin
- Väri: tummanruskea
- Tarkoitettu naruille, joiden halkaisija on 4-4,5 mm
- Mitat: 166 × 139 × 22 mm
- Rakenne mekaanisella itsekelaavalla jarrulla
- Asennus seinään

Toiminnot ja ominaisuudet

- Sitä käytetään ulkorullakaihtimen ohjausnarun kelaamiseen ja ohjaamiseen.
 - Integroitu itsekelaava jarru auttaa pitämään narun halutussa asennossa.
 - Tummanruskea kotelo sopii asennettavaksi paikkoihin, joissa vaaditaan värin yhteensovitusta ympäristön kanssa.
 - Rakenne on tarkoitettu kiinnitettäväksi seinään asennusruuvien avulla.
-

Ihanteellinen

- Ulkorullakaihtimen vaurioituneen tai kuluneen narukelan vaihtoon.
- Ulkorullakaihtimien manuaaliseen ohjaukseen vastaavan halkaisijan omaavalla narulla.
- Asennuksiin, joissa vaaditaan tummanruskeaa kelan koteloa.

Pakkauksen sisältö

- Narukela ulkorullakaihtimiin.
- Naru ei sisälly pakkaukseen.
- Asennusruuvit eivät sisälly pakkaukseen.

Miksi valita tämä tuote

- Mitat ja käyttötarkoitus 4–4,5 mm halkaisijan naruille mahdollistavat käytön varaosana vastaavissa rullakaihdkokoonpanoissa.
- Mekaaninen itsekelaava jarru varmistaa rullakaihtimen manuaaliseen ohjaukseen tarvittavan toiminnon.
- Tummanruskea malli vastaa vaatimusta huomaamattomasta asennuksesta ruskeiden tai tummien elementtien yhteydessä.

Asennus- ja käyttöohjeet

- Tarkista käytetyn narun halkaisija ennen asennusta.
- Kiinnitä kela tukevalle ja tasaiselle alustalle sopivilla kiinnitystarvikkeilla.
- Käytä seinämateriaaliin sopivia asennusruuveja, koska ne eivät sisälly pakkaukseen.
- Tarkista asennuksen jälkeen narun vapaa liike ja jarrun oikea toiminta.

Turvallisuusvaroitukset

- Suorita asennus vain, kun rullakaihdiin on kiinnitetty, jotta rullakaihdiin ei liiku itsestään.
- Älä käytä kelaa vaurioituneen, rispaantuneen tai väärän kokoisen narun kanssa.
- Tarkista asennuksen jälkeen seinäkiinnityksen tukevuus.

Galerie:

