

# LED-lamppu 3156-kannalla, 36 SMD 3030 LEDiä, 10-30 V, valkoinen

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM9388

EAN13: -

HS-koodi: 85395200



## Tuotteen parametrit:

Valon kulma: 360°

Valovoima: 2200 lm

Jännite: 10-30 V DC

LEDien lukumäärä: 36

Esitys: 30 W

Kattavuus: IP20

Elinikäinen: 30 000 tuntia

## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

Tehokas LED-autopolttimo, jossa on 3156-kanta ja 36 kpl 3030 SMD-siruja, on ihanteellinen korvaaja klassisille halogeenipolttimille valkoisena. Korkean, jopa 2200 lm:n valovirran, laajan 10-30 V DC:n syöttöjännitealueen ja CANBUS-piirin ansiosta se minimoi virheilmoitukset ajotietokoneessa ja tarjoaa kirkkaan ja luotettavan valaistuksen nykyaikaisiin ajoneuvoihin.

## Tekniset tiedot

- Tuotetyyppi: auton LED-polttimo
  - Kanta: 3156 (yksisäikeinen), W2.5×16q
  - LED-sirut: 36×3030 SMD
  - Vaalean väri: valkoinen
  - Teho: jopa 30 W (halogeenivastaava, todellinen kulutus noin 12-15 W)
  - Valovirta: jopa 2200 lm
  - Syöttöjännite: 10-30 V DC
-

- Virrankulutus: noin 2,5 A 12 V DC:llä
- Napaisuus: vakio, 12 V ja 24 V virtalähde
- CANBUS: integroitu vastus vähentää palaneen polttimon virheilmoituksia
- Valaistuskulma: noin 360° (LED koko kehän ympärillä + polttimon etupuoli)
- Runkomateriaali: alumiininen jäähdytyslementti, jossa on rivat paremman lämmönpoiston takaamiseksi
- Polttimon mitat: 50 × 20 mm (pituus × halkaisija)
- Paino: 20 g
- Suojausluokka: IP20 (ajoneuvon ajovalojen/valojen tarjoama suoja)
- Käyttölämpötila: -20 °C - +60 °C
- Elinikä: jopa 30 000 tuntia (oikein käytettynä)
- Yhteensopivuus: korvaa 3156-kannan halogeenipolttimot

### **Toiminnot ja ominaisuudet**

- Korkea valoteho, jopa 2200 lm, takaa parhaan näkyvyyden ajoneuvossa.
- Nykyaikaiset 3030 SMD-sirut, joilla on korkea hyötysuhde ja vakaa valovirta.
- CANBUS-suunnittelu virheilmoitusten minimoimiseksi polttimoiden valvontajärjestelmissä.
- Laaja virransyöttöalue 10-30 V - sopii henkilöautoille, pakettiautoille ja joillekin työkoneille.
- Alumiininen jäähdytyslementti rivoineen varmistaa tehokkaan lämmönpoiston ja pidemmän LED-valojen käyttöiän.
- 360° valaistus - LEDit sijaitsevat lampun ympärillä ja etuosassa tasaisen valaistuksen takaamiseksi.
- Välitön valojen syttyminen ilman lämmitystä - etu erityisesti jarru- ja peruutusvaloissa.
- Pienempi energiankulutus verrattuna perinteiseen halogeenilamppuun, mutta huomattavasti kirkkaampi.

### **Ihanteellinen**

- Peruutusvalot
- Jarruvalot (ajovalojen tyypistä ja homologaatiosta riippuen)
- Äärivalot tai päiväajovalot (DRL) yhdistelmäajovaloissa, joissa on 3156-kanta
- Muut ajoneuvojen virityksessä ja modifikaatioissa käytettävät lisävalot (maastoajoneuvot, työkuorma-autot, perävaunut)

### **Pakkauksen sisältö**

- 1 × LED-autopolttimo 3156-W-CAN, 3030, 36 SMD, valkoinen

### **Miksi valita tämä tuote?**

- Merkittävästi suurempi kirkkaus ja parempi näkyvyys verrattuna perinteisiin halogeenipolttimoihin.
- CANBUS-yhteensopivuus vähentää virheilmoitusten riskiä ajotietokoneessa.
- Kestävä alumiinirunko ja laadukas jäähdytys pitkän käyttöiän takaamiseksi.
- Yleiskäyttöinen virtalähde 10-30 V - käyttö 12 V:n ja 24 V:n järjestelmissä.
- Helppo vaihto - plug & play -vaihtoehto vakiomallisen 3156-polttimon tilalle.

### Galerie:

