

Tuuletin 120x120x25mm, 12V DC, IP20, EEC0251B1

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM4646

EAN13: -

HS-koodi: 84145925

Tuotteen parametrit:

Jännite: 12 V DC

Koko: 120x120 mm

Liitin: XH2,54 - 2pin

Kattavuus: IP20

Elinikäinen: 70 000 tuntia



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

SUNONin tehokas aksiaalituuletin on suunniteltu elektroniikan, virtalähteiden, kaappien ja teollisuuslaitteiden luotettavaan jäähdytykseen. EEC0251B1-000C-A99-malli yhdistää suuren ilmavirran, pitkän käyttöiän ja kompaktin 120 mm:n vakiokoon, joten se on ihanteellinen valinta ammattikäyttöön ja OEM-sovelluksiin.

Tekniset tiedot

- Valmistaja: SUNON
- Malli: EEC0251B1-000C-A99
- Tyyppi: aksiaalinen tasavirtatuuletin
- Syöttöjännite: 12 V DC
- Käyttöjännitealue: 6–13,8 V DC
- Virrankulutus: 5,4 W
- Suurin virrankulutus: 6,22 W
- Virrankulutus: 451 mA (enintään 519 mA)
- Nopeus: 3100 rpm
- Ilmavirtaus: 108,2 CFM (183,8 m³/h)
- Staattinen paine: 7,11 mmH₂O

- Melutaso: 44,5 dB(A)
- Laakerit: kuulalaakeri
- Elinikä: 70 000 tuntia 40 °C:ssa
- Mitat: 120 × 120 × 25 mm
- Kiinnitysreiät: 4×, halkaisija 4,3 mm
- Liitäntä: 2-nastainen JST-PH-liitin (2,0 mm:n rasteri)
- Paino: 157 g
- Suojaluokka: IP20
- Käyttölämpötila: -10 - +70 °C
- Säilytyslämpötila: -40 - +70 °C

Toiminnot ja ominaisuudet (hallinta, yhteensopivuus, käytön hyödyt)

- Harjaton tasavirtamoottori vakaan ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi
- Kuulalaakerit takaavat pitkän käyttöiän myös jatkuvassa käytössä
- Virtalähteen käänteisen napaisuuden suojaus
- Automaattinen uudelleenkäynnistys, kun roottori on jumissa
- Pyörimissuunta: vastapäivään tuulettimen etuosasta katsottuna
- Vakiokoko 120 mm mahdollistaa helpon vaihdon muihin saman kokosiin tuulettimiin

Ihanteellinen (tyypillisiin käyttötarkoituksiin)

- Kytkekeskusten ja teollisuuselektronikan jäähdytys
- Virtalähteet, jännitemuuntimet ja tehomodulit
- Palvelinkaapit ja verkkolaitteet
- Laboratorio- ja mittauslaitteet
- LED-sovellukset, joissa on suurempi lämpökuorma

Pakkauksen sisältö

- 1× aksiaalituuletin SUNON EEC0251B1-000C-A99

Miksi valita tämä tuote (yhteenveto tärkeimmistä eduista)

- Erittäin suuri ilmavirtaus säilyttäen samalla kompaktit mitat
- Pitkä käyttöikä, jopa 70 000 tuntia, kuulalaakereiden ansiosta
- Luotettava toiminta integroitujen suojaustoimintojen ansiosta
- SUNON-tuotemerkin laatu ja todistettu luotettavuus
- Helppo integrointi ammatti- ja teollisuuslaitteisiin

Galerie:

