

Puhallin putkella 120x120x32mm, EC, 80-240 V AC

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM5924

EAN13: -

HS-koodi: 84145935

Tuotteen parametrit:

Jännite: 110-240 V AC

Koko: 120x120 mm

Virransyöttö: 4 W

Liitin: Ilman liitintä

Taajuus: 50-60 Hz

Kattavuus: IP20

Elinikäinen: 50 000 tuntia

Laakeri: Pallot



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Tehokas puhallin, jossa on harjaton EC-moottori ja integroitu poistoputki kohdennettuun ilmanpoistoon. Suunnittelu on suunniteltu sovelluksiin, joissa ilmavirtaus on ohjattava putkeen, kanavaan tai tiettyyn tilaan. Puhallin on suunniteltu jatkuvaan käyttöön teollisuus-, teknisissä ja elektroniikkalaitteissa.

Tekniset tiedot

- Tuulettimen tyyppi: puhallin ulostuloputkella
 - Moottori: EC-harjaton
 - Syöttöjännite: 80-240 V AC
 - Taajuus: 50/60 Hz
 - Virrankulutus: 4 W
 - Nopeus: 2200 rpm ($\pm 10\%$)
 - Ilmavirtaus: 24,6 CFM
 - Staattinen paine: 0,62 tuumaa vettä
-

- Melutaso: 42 dBA
- Laakerit: Kaksoiskuulalaakeri
- Elinikä: 50 000 tuntia 25 °C:ssa
- Rungon mitat: 120 × 120 × 32 mm
- Putken ulkohalkaisija: 32,5 mm
- Liitäntä: 2 johdinta
- Virtajohdon pituus: 300 mm
- Kotelon materiaali: kuumuutta kestävä muovi
- Paino: 213 g
- Suojausluokka: IP20

Toiminnot ja ominaisuudet

- Integroitu poistoputki suunnattua ilmanpoistoa varten
- EC-moottori, jolla on korkea hyötysuhde ja alhainen kulutus
- Kaksi kuulalaakeria pitkän käyttöiän takaamiseksi
- Vakaa nopeus jännitevaihteluiden aikana
- Sopii pysyvään ja jatkuvaan käyttöön
- Kompakti muotoilu ja korkea staattinen paine

Ihanteellinen

- Kytkintaulut ja sähkökaapit
- Invertterit ja virtalähteet
- Palvelimet ja verkkolaitteet
- Jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmät
- Lämmittimet, säätimet ja teollisuuselektroniikka
- Kohdennettua kuumailmanpoistoa vaativat laitteet

Pakkauksen sisältö

- 1 × EC-puhallin 120 × 120 × 32 mm ulostuloputkella

Miksi valita tämä tuote?

- Suunnattu ilmavirtaus ulostuloputken ansiosta
- Pitkä käyttöikä ja minimaalinen huolto
- Korkea luotettavuus jatkuvassa käytössä
- Laaja syöttöjännitealue 110–240 V AC
- Kompaktit mitat sopivat myös ahtaisiin tiloihin

Galerie:

