

# Älykäs Wifi-termostaatti sähköiselle lattialämmitykselle, 16A

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM2678

EAN13: -

HS-koodi: -



## Tuotteen parametrit:

Jännite: 95-240 V AC

Virransyöttö: 1,5 W

Kattavuus: IP20

Max. kuormitus: 16 A

Tarkkuus:  $\pm 0,1$  °C

## Tuotevaihtoehdot:

Väri: Valkoinen, Musta

## Tuotteen kuvaus:

Älykäs WiFi-termostaatti kiertosäätimellä on suunniteltu ohjaamaan sähköistä lattialämmitystä. Sen avulla voit asettaa lämpötilan suoraan laitteesta ja etänä mobiilisovelluksen kautta. Pyöreä näyttö näyttää nykyisen lämpötilan ja lämmitystilän. Termostaatti soveltuu asennettavaksi koteihin, toimistoihin ja muihin sisätiloihin, joissa on standardit sähköasennukset.

## Tekniset tiedot

- Lämmitysjärjestelmän tyyppi: sähköinen lattialämmitys
- Syöttöjännite: 95-240 V AC, 50-60 Hz
- Releen enimmäiskuorma: 16 A
- Lämpötilan asetusalue: 5-35 °C
- Lämpötilan mittausalue: 5-99 °C
- Säädetarkkuus:  $\pm 1$  °C
- Termostaatin virrankulutus: 1,5 W
- Ohjauksen tyyppi: pyörivä nuppi
- Lämpötila-anturi: sisäinen + ulkoinen NTC-anturi

- Suojausluokka: IP20
- Materiaali: palosuojattu PC-muovi
- Etupaneelin mitat: 86 × 86 mm
- Asennussyvyys: 41 mm
- Asennusosan mitat: 60 × 50 mm
- Paino: 261 g
- Väri vaihtoehdot: valkoinen, musta

#### **Toiminnot ja ominaisuudet**

- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli etäohjaukseen mobiilisovelluksen kautta
- Värinäyttö, joka näyttää nykyisen lämpötilan ja lämmitystilän
- Pyörivä nuppi suoraan ja nopeaan säätöön
- Tuki ulkoiselle lattialämpötila-anturille
- Kytkeäntäkapasiteetti 16 A sähkölämmityspiireille
- Asennus tavallisiin sähköasennusrasioihin
- Suunnittelu sopii integroitavaksi älykotijärjestelmiin, joissa on WiFi-ohjaus

#### **Ihanteellinen**

- Sähköinen lattialämmitys kylpyhuoneissa
- Sähköinen lattialämmitys olohuoneissa
- Asuntoja ja omakotitaloja
- Toimistot ja hotellihuoneet
- Jälleenrakennus ja uudet asennukset

#### **Pakkauksen sisältö**

- WiFi-termostaatti 16 A
- Ulkoinen lattian lämpötila-anturi NTC
- Kiinnitystarvikkeet

#### **Miksi valita tämä tuote?**

- Suunniteltu sähköisen lattialämmityksen suoraan ohjaukseen jopa 16 A:n kuormalla
- Paikallisen ohjauksen ja etäkäytön yhdistelmä WiFi:n kautta
- Tuki sisäisen ja ulkoisen lämpötilan mittaukselle
- Säätötarkkuus  $\pm 1$  °C
- Rakennemitat vastaavat EU:ssa yleisiä asennusrasioita
- Saatavilla kahdessa väri vaihtoehdossa sisustukseen sopivaksi

#### **Asennus- ja käyttöohjeet**

- Termostaatti on suunniteltu kiinteään asennukseen sähköasennusrasiaan.
-

- Lattialämmityksen asianmukaisen säädön varmistamiseksi kytke ulkoinen NTC-anturi tuotteen teknisten tietojen mukaisesti.
- Ennen käyttöönottoa tarkista, että lämmityspiirin virtakuormitus ei ylitä 16 A.
- Asenna laite ainoastaan kuivaan sisätilaan IP20-suojaluokan sisällä.

### Turvallisuushuomautus

- Laite toimii 95–240 V AC -jännitteellä. Virtapiiri on irrotettava verkkovirrasta ennen kokoamista tai purkamista.
- Asennuksen ja liitännän saa suorittaa vain pätevä henkilö.
- Väärä johdotus voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai vahingoittaa termostaattia ja lämmityspiiriä.
- Älä ylitä releen enimmäiskuormitusta 16 A.
- Termostaattia ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön tai kosteassa ympäristössä ilman riittävää suojauksia.

### Galerie:

