

# Mekaaninen 5-vaiheinen vedensuodatin YL-H502 UF-kalvolla

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM3555

EAN13: -

HS-koodi: 8414900090

## Tuotteen parametrit:

## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

Tämä monivaiheinen juomavedensuodatin on suunniteltu kotitalouksien, liikelaitosten ja hotellien vesijohtoveden käsittelyyn. Järjestelmässä on useita suodatusvaiheita, mukaan lukien sedimentaatiovaihe, aktiivihili, ioninvaihtohartsit ja UF-kalvo. Suunnittelu on suunniteltu liitettäväksi vesihuoltoon ja erilliseen annosteluhanaan.

## Tekniset tiedot

- Malli: YL-H502
- Tuotetyyppi: vedensuodatin ilman virtalähdettä
- Suodatusvaiheiden lukumäärä: 5
- Suodatinkokoonpano: PP, aktiivihili, CTO, UF, T33
- Suodatuskomponentti: ioninvaihtohartsit
- Suodatustarkkuus: 0,01 mikronia
- Puhdistetun veden virtaus: 90 l/h
- Virtausnopeus: 1,5 l/min
- Käyttövedenpaine: 0,1-0,4 MPa
- Käyttöveden lämpötila: 5-38 °C
- Tarkoitettu vesilähteeksi: kaupungin vesijohtovesi
- Rungon materiaali: 304 ruostumaton teräs
- Laitteen mitat: 410 x 370 x 120 mm
- Paino: 3,5 kg

## Toiminnot ja ominaisuudet



- Monitasoinen suodatus mekaanisten epäpuhtauksien talteenottoon ja veden käsittelyyn juomakäyttöön.
- Aktiivihilivaihe on suunniteltu adsorboimaan klooria ja hajukomponentteja.
- Hartsisuodatusvaihe vähentää veden kovuutta ja rajoittaa kalkkikertymien muodostumista.
- UF-kalvo tarjoaa hienon mekaanisen suodatuksen.
- Järjestelmä toimii ilman sähkövirtaa.
- Siinä on erillinen hana suodatetulle vedelle.
- Pikaliitántärakenteen ansiosta liitántä voidaan tehdä mukana toimitetuilla lisävarusteilla.
- Vaihdeettavat suodatinpatruunat mahdollistavat järjestelmän säännöllisen huollon.

### **Ihanteellinen**

- Juomaveden suodatus kotona.
- Asennus keittiöön vesiliitántään liittämällä.
- Käyttöön pienemmissä kaupallisissa tiloissa ja hotelleissa.
- Sovellukset, joissa vaaditaan toimintaa ilman sähkövirtaa.

### **Pakkauksen sisältö**

- Suodatusyksikkö
- Erillinen hana
- PE-putki
- Kolmitieliitántäventtiili
- Sovitin
- Punottu ruostumattomasta teräksestä valmistettu letku
- Hanapidike
- Suodatinpatruunan avain
- Tiivistysnauha
- Kiinnitysruuvit ja tapit

### **Miksi valita tämä tuote?**

- Se yhdistää useita suodatustekniikoita yhteen mekaaniseen järjestelmään.
- Se on suunniteltu liitettäväksi suoraan vesijohtoveteen ja suodatetun veden erilliseen keräämiseen.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runkorakenne tukee kestävyyttä pitkäaikaisessa käytössä.
- Huolto suoritetaan vaihtamalla suodatinpatruunat.
- Käyttö ilman sähköä yksinkertaistaa asennusta sähköttömiin paikkoihin.

### **Asennus- ja käyttöohjeet**

---

