

# CANBUS LED 15x 4014 SMD kanta T10, W5W

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM9901

EAN13: -

HS-koodi: 85395200

## Tuotteen parametrit:

Valon kulma: 360°

Kärsivällisyys: T10, W5 W


Nykyinen: 0,06 A

LED-tyyppi: 4014 SMD

Jännite: 12 V DC

LEDien lukumäärä: 15

CANBUS-siru: KYLLÄ



## Tuotevaihtoehdot:

Taustavalon väri: Punainen, Keltainen,  
Valkoinen

## Tuotteen kuvaus:

T10-kannalla varustettu LED-autopolttimo on suunniteltu korvaamaan alkuperäinen halogeenipolttimo ajoneuvoissa, joissa on 12 V:n tasavirtajärjestelmä. Sitä käytetään ajoneuvon apu- ja merkkivaloina, kuten parkkivaloina, rekisterikilven valoina tai sisätilojen valaistuksessa. Tuotetta on saatavana punaisena, valkoisena ja keltaisena.

## Tekniset tiedot

- Tuotetyyppi: LED-autopolttimo
- Kanta: T10
- Vaihtoehdot kantamerkinne: W5W, 194, 168, 2825
- Käyttöjännite: 12 V DC
- Virta: 0,06 A
- Mitat: 24 mm × 9 mm
- Mallimerkintä: T10 4014 15SMD

- Elektroniikka: integroitu IC-ohjain ja kuormitusvastukset CANBUS-järjestelmiin
- Valaisukulma: 360°
- Väri vaihtoehdot: punainen, valkoinen, keltainen
- Käyttökohteet: henkilöautot, moottoripyörät ja muut ajoneuvot, joissa on yhteensopiva T10-kanta ja 12 V DC -sähköjärjestelmä

#### **Ominaisuudet ja toiminnot**

- T10-kannan rakenne mahdollistaa suoran kytkennän yhteensopivaan liittimeen.
- LED-elementtien sijoittelu reunoille ja etuosaan tukee valon säteilemistä useisiin suuntiin.
- Integroidut vastukset ja IC-ohjain on suunniteltu vähentämään virheilmoitusten riskiä ajoneuvoissa, joissa on polttimoiden valvontajärjestelmä.
- Tuote on tarkoitettu 12 V:n tasavirtajärjestelmiin.
- Saatavilla olevat väri vaihtoehdot mahdollistavat valinnan käyttötarkoituksen ja ajoneuvon vaatimusten mukaan.

#### **Sopii erinomaisesti**

- Ajoneuvon parkkivalot T10-kannalla.
- Rekisterikilven valaistus yhteensopivalla kannalla.
- Ajoneuvon sisätilojen valaistus.
- Tavaratilan valaistus.
- Ovien, hansikaslokeron tai sivutilojen valaistus, kun käytössä on T10-kanta.

#### **Pakkauksen sisältö**

- T10 LED-autopolttimo valitussa värissä.

#### **Miksi valita tämä tuote**

- T10-kanta vastaa yleisesti käytettyä tyyppiä ajoneuvojen apuvalaistuksessa.
- 12 V DC -käyttöjännite vastaa henkilöautojen ja moottoripyörien vakiosähköjärjestelmiä.
- Integroidulla ohjaimella ja kuormitusvastuksilla varustettu rakenne on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvoissa, joissa on polttimoiden valvontajärjestelmä.
- Monisuuntainen LED-elementtien sijoittelu edistää tasaisempaa valaistusta polttimon ympärillä.
- Väri vaihtoehdon valinta mahdollistaa mukauttamisen ajoneuvon tiettyyn sijaintiin.

#### **Asennus- ja käyttöohjeet**

---

- Ennen asennusta sammuta valot ja irrota vastaava virtapiiri ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Asenna polttimo vain 12 V DC -sähköjärjestelmille tarkoitettuun T10-kantaan.
- Ennen jatkuvaa käyttöä tarkista valon toiminta, oikea istuvuus kantaan sekä värin soveltuvuus kyseiseen sijaintiin voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
- Asennus ajoneuvon ulkovalaistukseen on täytettävä tietyn ajoneuvon vaatimukset ja tieliikennelainsäädännön määräykset.

### Turvallisuusvaroitukset

- Tuote on ajoneuvon sähköjärjestelmän sähkökomponentti; väärä kytkentä tai käyttö yhteensopimattomassa kannassa voi aiheuttaa oikosulun, ylikuumentumisen tai sähköjärjestelmän vaurioitumisen.
- Älä käytä tuotetta virtapiireissä, joiden jännite on muu kuin 12 V DC.
- Älä kosketa jännitteisiä sähköliittimiä asennuksen aikana.
- Jos asennuksen jälkeen ilmenee välkkymistä, virheilmoituksia tai ylikuumentumista, älä käytä tuotetta ja tarkista yhteensopivuus ajoneuvon kanssa.
- Ajoneuvoissa, joissa on herkkä valaistusdiagnostiikka, virheilmoitusten poistamista ei voida taata jokaisessa järjestelmässä.

### Galerie:

