

Li-Pol-akku 500mAh, 3.7V, 402060

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM8602

EAN13: -

HS-koodi: 85078000

Tuotteen parametrit:

Kapasiteetti: 500 mAh

Jännite: 3,7 V DC

Liitin: Ilman liitintä

Paksuus: 4,0 mm

Purkuvirta: 1C

Johtojen lukumäärä: 2



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Li-Pol-akku 402060 on ladattava litiumpolymeeriakku, joka on tarkoitettu pienten elektronisten laitteiden virransyöttöön. Tuote sopii sovelluksiin, joissa vaaditaan kompaktia litteää rakennetta, alhaista syöttöjännitettä ja integrointia kannettavaan elektroniikkaan.

Tekniset tiedot

- Akun tyyppi: litiumpolymeeriakku (Li-Pol)
- Kennon merkintä: 402060
- Nimellisjännite: 3.7 V
- Kapasiteetti: 500 mAh
- Mitat: 60x20x4 mm
- Rakenne: litteä kenno
- Liitäntä: johdinlähdet ilman liitintä
- Johtimien napaisuus on merkitty kennoon

Toiminnot ja ominaisuudet

- Ladattava akku toistuvaan käyttöön
 - Litteä rakenne, joka sopii asennettavaksi kompakteihin laitteisiin
 - Johdinlähdet mahdollistavat sähköisen liitännän laitteeseen tai
-

akunhallintaan

- Sopii laitteisiin, jotka on suunniteltu saamaan virtansa yhdestä Li-Pol-kennosta, jonka nimellisjännite on 3,7 V

Ihanteellinen

- pienet kannettavat elektroniset laitteet
- kompaktien moduulien sisäänrakennettu virransyöttö
- akun huoltovaihto laitteissa, jotka käyttävät samalla merkinnällä ja samoilla sähköisillä parametreilla varustettua kennoa
- projektit, joissa vaaditaan litteää ladattavaa akkua

Pakkauksen sisältö

- 1x Li-Pol-akku 402060

Miksi valita tämä tuote

- selkeästi merkityt sähköiset perusparametrit suoraan kennossa
- kompakti litteä rakenne laitteille, joissa on rajoitettu asennustila
- ladattava rakenne, joka sopii toistuvaan käyttöön
- johdinlähdet helpottavat integrointia yhteensopivaan laitteeseen

Asennus- ja käyttöohjeet

- Tarkista ennen asennusta kennon merkinnän, nimellisjännitteen ja kapasiteetin vastaavuus alkuperäisen akun tai laitteen vaatimusten kanssa.
- Noudata oikeaa liitännänpaisuutta.
- Käytä lataamiseen vain Li-Pol-akuille tarkoitettua latauspiiriä.
- Älä asenna akkua laitteeseen, jota ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdellä 3,7 V Li-Pol-kennolla.

Turvallisuusvaroitukset

- Li-Pol-akkua ei saa oikosulkea, puhkaista, vääntää tai altistaa mekaaniselle vaurioitumiselle.
- Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut, kenno on turvonnut tai johtimet ovat vaurioituneet.
- Lataa vain sopivalla laturilla tai latauspiirillä litiumpolymeeriakuille.
- Älä altista korkeille lämpötiloille, avotulelle tai suoralle ylikuumenemiselle.
- Väärä liitäntä tai lataus aiheuttaa ylikuumenemisen, kennon vaurioitumisen tai tulipalon vaaran.

Galerie:

