

# Câble de rallonge allume-cigare, 3,5 mètres

## Codes produits :

Référence AM5284

EAN13 : -

CUP : 85444991



## caractéristiques du produit :

Longueur: 350 cm

Section du conducteur: 2x0,75 mm<sup>2</sup>

Connecteur: Prise allume-cigare

Max. Tension: 24 V DC

Max. courant: 10 A

## Attributs du produit :

## Description du produit :

Le câble de rallonge pour allume-cigare est conçu pour étendre la portée de la prise d'alimentation dans le véhicule pour les appareils alimentés par une prise automobile 12-24 V CC. À une extrémité se trouve une fiche pour la prise allume-cigare, et à l'autre extrémité une prise pour connecter des accessoires automobiles compatibles.

## Spécifications techniques

- Type de produit : câble de rallonge pour allume-cigare
- Tension d'entrée : 12-24 V CC
- Longueur du câble : 350 cm
- Courant max. : 10 A
- Conducteur : fil de cuivre
- Gaine du câble : PVC
- Couleur du câble : rouge
- Connecteurs : fiche mâle et prise femelle pour allume-cigare

## Fonctions et caractéristiques

- Prolonge la portée de la prise d'alimentation dans le véhicule.
-

- Permet de connecter des appareils équipés d'une fiche allume-cigare loin de l'emplacement d'origine de la prise.
- Le câble est équipé d'une fiche mâle et d'une prise femelle allume-cigare.
- La gaine rouge du câble facilite son identification visuelle à l'intérieur du véhicule.
- La fiche intègre un fusible de protection de 15 A.

#### **Idéal pour**

- Voitures de tourisme avec prise de bord 12 V.
- Véhicules avec prise de bord 24 V.
- Prolonger l'alimentation des accessoires automobiles avec une fiche allume-cigare.
- Une utilisation à l'intérieur du véhicule où il est nécessaire de déplacer le point d'alimentation vers un endroit plus accessible.

#### **Contenu de l'emballage**

- 1x câble de rallonge pour allume-cigare avec fiche mâle et prise femelle

#### **Pourquoi choisir ce produit**

- La tension d'alimentation indiquée de 12-24 V CC correspond à une utilisation dans les systèmes de bord standards des véhicules.
- La longueur de 3,6 m offre une extension de portée entre la prise d'alimentation et l'appareil connecté.
- La conception avec fiche mâle et prise femelle maintient la connexion via le format standard de l'allume-cigare.
- Le fusible de protection de 15 A visiblement indiqué aide à protéger le câble et l'appareil connecté en cas de défaut ou de surintensité.

#### **Instructions d'installation et d'utilisation**

- Insérez la fiche du câble dans une prise allume-cigare fonctionnelle du véhicule.
- Ne connectez à la prise de l'autre extrémité que des appareils conçus pour être alimentés par une prise automobile 12-24 V CC.
- Faites passer le câble de manière à ce qu'il ne gêne pas la conduite, les pédales, le levier de vitesses ou les ceintures de sécurité.
- Avant de conduire, vérifiez que ni le câble ni l'appareil connecté ne sont posés librement dans l'espace du conducteur.

#### **Avertissements de sécurité**

- N'utilisez pas le câble si l'isolation est endommagée, les connecteurs déformés ou les contacts desserrés.
-

- Ne connectez pas d'appareils dont la consommation est supérieure à ce que permettent le fusible et la prise du véhicule.
- Protégez le câble contre la surchauffe, les courts-circuits des contacts et les contraintes mécaniques.
- Ne l'utilisez pas dans des environnements humides ou dans des endroits où il pourrait entrer en contact avec des liquides.
- En cas de signes d'échauffement, d'odeur ou de contact instable, débranchez immédiatement le câble.
- L'installation et le passage du câble ne doivent pas interférer avec les commandes du véhicule ou la zone de déploiement des airbags.

### **Galerie de produits :**

