

# Voyant LED métallique à visser, pour trou de 22 mm de diamètre, argenté

## Codes produits :

Référence AM8439

EAN13 : -

CUP : 85414100



## caractéristiques du produit :

Couverture: IP65

Trou de montage: 22 mm

Construction: En vissant

Couverture CI: IK08

## Attributs du produit :

Couleur: Blanc, Jaune, Rouge, Vert, Bleu

Tension: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V DC

## Description du produit :

Ce voyant LED métallique professionnel de 22 mm de diamètre est idéal pour signaler l'état des équipements, des panneaux de commande et des applications industrielles. Il offre une grande robustesse, une longue durée de vie et un choix de cinq couleurs et trois options de tension, permettant son utilisation dans une large gamme de projets.

## Spécifications techniques

- Tension de fonctionnement : 3-6 V / 12 V / 24 V / 110-220 V (selon la variante sélectionnée)
  - Diamètre du trou de fixation : 22 mm
  - Matériau du corps : Métal
  - Type de connexion : Bornes à vis
  - Source lumineuse : LED
  - Couleur de la lumière : rouge, jaune, bleu, vert, blanc
-

- Durée de vie : 40 000 heures
- Température de fonctionnement : -20 °C à +55 °C
- Indice de protection IP : IP65 (étanche à l'eau et à la poussière)
- Résistance mécanique : IK08
- Poids : 24 g
- Dimensions : D24,7 × 27,8 mm

### **Fonctions et caractéristiques**

- Voyant LED haute luminosité
- Boîtier métallique robuste adapté aux environnements industriels
- Installation rapide et sûre grâce aux bornes à vis
- Longue durée de vie et faible consommation
- Large compatibilité grâce à trois plages de tension
- Convient aux panneaux, aux unités de contrôle et aux projets de bricolage

### **Idéal pour**

- Panneaux de commande et systèmes de contrôle
- machines et équipements industriels
- Projets électroniques et technologies de mesure
- modifications de construction et d'installation électrique à faire soi-même

### **Contenu de l'emballage**

- 1 indicateur LED métallique 22 mm (couleur selon la variante)
- Écrou de montage

### **Pourquoi choisir ce produit ?**

- Haute fiabilité et durabilité pour une utilisation professionnelle et de loisir
- Choix de cinq couleurs et de trois niveaux de tension
- Conception robuste avec protection IP65
- Installation facile dans un trou de 22 mm
- Adapté à une large gamme d'applications, de l'industrie aux projets domestiques.

### **Galerie de produits :**

---

