

Avertisseur sonore pour trou de 19 mm de diamètre, acier inoxydable

Codes produits :

Référence AM6324

EAN13 : -

CUP : 85414100



caractéristiques du produit :

Couleur: Argent

Couverture: IP65

Trou de montage: 19 mm

Rétroéclairage: Rouge

Attributs du produit :

Tension: 12 V DC, 24 V DC, 220-250 V

AC

Description du produit :

Ce buzzer métallique avec indicateur LED intégré est conçu pour la signalisation acoustique et optique dans les applications industrielles, les tableaux de distribution et les armoires électriques. Grâce à sa conception entièrement métallique en acier inoxydable et à son indice de protection IP65, il convient également aux environnements exigeants, poussiéreux et humides. Le signal sonore intermittent, associé à la LED rouge, assure une signalisation d'état immédiate et facilement identifiable.

Spécifications techniques

- Tension de fonctionnement : 12 V CC, 24 V CC, 230 V CA (selon la variante sélectionnée)
 - Courant maximal : 20 mA
 - Volume du buzzer (à une distance de 10 cm) : 85 dB
 - Fréquence du son : 2500 Hz
 - Signal sonore : tonalité intermittente
 - Couleur de la LED : rouge
 - Diamètre avant : 22 mm
-

- Longueur totale : 35 mm
- Diamètre du trou de fixation : 19 mm
- Filetage : M19 × 1
- Poids : 48 g
- Matériau du corps : acier inoxydable
- Protection : IP65
- Température de fonctionnement : –25 °C à +80 °C
- Bornes : bornier à vis

Fonctions et caractéristiques

- Combinaison de signalisation acoustique et optique dans un seul élément
- Conception entièrement métallique assurant une résistance mécanique élevée
- Signal sonore intermittent pour une meilleure identification des conditions d'alarme
- LED rouge pour une indication visuelle claire
- Conception étanche adaptée aux environnements poussiéreux et humides
- Montage facile sur panneau grâce à un trou de Ø 19 mm
- Raccordement sécurisé des fils à l'aide de bornes à vis

Idéal pour

- tableaux de distribution et panneaux de commande industriels
- Machines et technologies de production
- Signalisation d'avertissement et de défaut
- Systèmes d'automatisation et de contrôle
- Environnements industriels extérieurs et difficiles

Contenu de l'emballage

- Avertisseur sonore en métal avec indicateur LED

Pourquoi choisir ce produit ?

- Conception durable en acier inoxydable pour une longue durée de vie
- Signalisation lumineuse et sonore fiable
- Protection IP65 élevée pour les conditions difficiles
- Dimensions compactes et trou de montage standard Ø 19 mm
- Adapté aux applications industrielles professionnelles

Galerie de produits :

