

Avertisseur sonore pour trou de 19 mm de diamètre, acier inoxydable, IP66

Codes produits :

Référence AM4804

EAN13 : -

CUP : 85414100

caractéristiques du produit :

Couleur: Argent

Couverture: IP66

Trou de montage: 19 mm

Rétroéclairage: Rouge



Attributs du produit :

Tension: 6 V DC, 12 V, 24 V

Description du produit :

Ce buzzer métallique avec indicateur LED intégré, monté sur un trou de 19 mm et bénéficiant d'une protection IP66 élevée, est conçu pour une signalisation acoustique et visuelle fiable dans les environnements industriels exigeants. Son boîtier robuste en acier inoxydable lui confère une grande résistance mécanique et une longue durée de vie, tandis que le signal sonore intermittent associé à la signalisation LED permet une identification immédiate des états d'avertissement et de fonctionnement.

Spécifications techniques

- Tension de fonctionnement : 12 V CC, 24 V CC, 230 V CA (selon la variante sélectionnée)
 - Courant maximal : 20 mA
 - Volume du buzzer (à une distance de 10 cm) : 85 dB
 - Fréquence du son : 2500 Hz
 - Signal sonore : tonalité intermittente
 - Couleur de la LED : rouge
-

- Diamètre avant : 22 mm
- Longueur totale : 32 mm
- Diamètre du trou de fixation : 19 mm
- Filetage : M19 × 1
- Poids : 48 g
- Matériau du corps : acier inoxydable
- Protection : IP66
- Température de fonctionnement : -25 °C à +80 °C
- Bornes : bornier à vis

Fonctions et caractéristiques

- Combinaison de signalisation acoustique et optique dans un seul élément
- Conception entièrement métallique en acier inoxydable à haute durabilité
- Signal sonore intermittent pour un avertissement clair
- Indicateur LED pour une indication visuelle claire de l'état
- Haute protection contre la poussière et puissants jets d'eau
- Fixation stable avec filetage M19 × 1
- Montage facile sur panneau grâce à un trou de Ø 19 mm

Idéal pour

- tableaux de distribution et panneaux de commande industriels
- Machines exposées à l'humidité et à la saleté
- Opérations de fabrication et de transformation alimentaire avec rinçages fréquents
- Systèmes d'automatisation et de contrôle
- Applications industrielles et extérieures exigeantes

Contenu de l'emballage

- Avertisseur sonore en métal avec indicateur LED

Pourquoi choisir ce produit ?

- Protection IP66 élevée pour des conditions d'utilisation exigeantes
- Conception durable en acier inoxydable pour une longue durée de vie
- Combinaison fiable de signalisation lumineuse et sonore
- Trou de fixation standard Ø 19 mm
- Solutions professionnelles pour usage industriel

Galerie de produits :

